红黄蓝绿 单芯双芯 平面管

产品名称	红黄蓝绿 单芯双芯 平面管
公司名称	宁波纳尔光电科技有限公司
价格	1.20/个
规格参数	品牌:纳尔 型号:QFA-S15ZX4-A-01 加工定制:是
公司地址	海曙区机场路1000号1号楼181室
联系电话	86-57487249867 15824500220

产品详情

产品介绍
产品信息商品名称：数码管 led数码管 数码管
led led数码管显示屏 商品尺寸：15x15x11mm商品品牌： 纳尔 商品货号：qfa-s15zx4-a-01商品颜色：红色/绿色/蓝色/白色/黄色 材料组成： 芯片/pcb/环氧树脂

产品实拍图

led数码管（led segment displays）由多个发光二极管封装在一起组成“ 8 ”字型的器件，引线已在内部连接完成，只需引出它们的各个笔划，公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的，加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。

规格：（有圆形、半圆形、d形）；

直径有：30mm、40mm、50mm、80mm、100mm、 110mm；

颜色：单红，黄，蓝，绿，白，七彩；

外壳颜色：乳白；

性能：防水，防尘，防紫外线，耐压，耐破裂，耐高低温，耐燃，超强抗冲击老化；

防护等级：ip65级；

工作电压范围：24v-220v；

工作功率：8-12w；

工作环境：-40度-+75度；

正常寿命：>80,000小时。

★ 能在低电压、小电流条件下驱动发光

★ 发光响应时间极短(<0.1μs),高频特性好,单色性好,亮度高

★ 体积小,重量轻,抗冲击性能好.固态封装,封装方式为灌胶型,稳定性高

★ 寿命长,使用寿命在5万小时以上

★ 可连续扫描驱动各字节

★ 良好的显示效果、视角宽

★ 当工作温度高于25°C时,ifm,ifp和id必须降低;电流降低率是-036ma/°C(直流驱动)，或-0.86ma/°C(脉冲驱动)功耗率是-0.75mw/°C。产品的工作电流不能大于对应工作温度条件ifm或ifp的60%。

产品规格书

产品尺寸图

产品脚位图

机器设备及生产车间

在产品方面，纳尔光电拥有led全系列产品，包括smd led，led 灯带、led数码管、led点阵模块、led照明灯具等，所有产品满足rohs标准。在市场应用方面，纳尔led主要应用于照明领域、汽车照明与显示领域、交通号志灯领域、电器领域、背光领域、监控领域等。主要销售市场有中国、欧洲、日本、美国、韩国、印度、巴西、南非等区域。

宁波纳尔光电科技有限公司成为于2006年（前身queenbright），8年的创新与积累已发展成为集高端led器件封装、汽车领域led器件、led照明灯具解决方案为一体的高技术领域现代化管理企业，目前拥有高标准厂房3000多平方米，拥有6条自动化生产线、照明工程技术研发中心，先进的实验室和一支高素质的研发团队。

质量体系和合作客户

纳尔光电秉持提供高品质led、提供环保产品、提供专业服务的理念，严格品质管理，保持iso9001、iso/ts 16949质量管理体系和iso14001环境管理体系有效运行。专注于技术创新，坚持于研发的持续投入，不断提升企业核心竞争力。 在产品方面，纳尔光电拥有led全系列产品，包括smd led，led 灯带、led数码管、led点阵模块、led照明灯具等，所有产品满足rohs标准。在市场应用方面，纳尔led主要应用于照明领域、汽车照明与显示领域、交通号志灯领域、电器领域、背光领域、监控领域等。主要销售市场有中国、欧洲、日本、美国、韩国、印度、巴西、南非等区域。

发票样本

售后条款

厂家货源正品

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证

关于尺寸

因测量工具和测量方法不同等因素，会存在误差

关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温都有差异

关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或者系统故障

关于售后

我们将提供完善的售后服务，如有质量问题，可以退货

关于发货

我们的合作快递公司是圆通，中通，天天快递，顺丰等

本产品的品牌是纳尔，型号是QFA-S15ZX4-A-01，加工定制是是，显示颜色是单色，额定电流是100（mA），额定电压是220（V），屏幕尺寸是15mm（英寸），亮度是超高亮，显示方式是静态显示，分辨率是15mm，像素直径是15mm（mm），模组尺寸是15X15X11mm（mm），使用环境是室内，安装方式是镶嵌式，极性是共阳极/共阴极，表面颜色是白色/灰色，颜色是红色