

制造销售XZ6432铣钻床 X6332C铣床 普通铣床

产品名称	制造销售XZ6432铣钻床 X6332C铣床 普通铣床
公司名称	滕州松裕精密机床厂
价格	27000.00/个
规格参数	类型:钻铣床 品牌:松裕精密 型号:ZX6332C
公司地址	滕州市姜屯镇庄里东村
联系电话	86 0632 6206616 13963290875

产品详情

产品介绍

主要技术参数	xz6432铣钻床	zx6332钻铣床
最大钻孔直径 mm	50	50
主轴锥度	iso7:24	iso40/7:24
主轴端面至工作台距离 mm	180-580	180-580
主轴中心至立柱表面距离 mm	200-780	200-780
主轴转速范围 rpm	87-2000(立)/38-1310 (卧)	117-1700(立)/38-1310 (卧)
主轴行程 mm	120	120
工作台尺寸 mm	1500	1500
工作台行程 mm	850*320	850*300
主轴电机功率 kw	立/卧4/3	立/卧2.2
外型尺寸 mm	1710*1720*2430	1710*1720*2330
净重 kg	2200	2000

企业介绍

滕州松裕精密机床位于山东省滕州市，是一家专业从事车床、铣床、钻床等金属切削机床制造的公司，集研发、生产、销售于一体大型制造企业。

公司主要生产卧式车床系列，立式铣床系列，万能回转头铣床系列，多功能钻铣床系列，万能摇臂铣床系列，数控车床以及液压带锯床等七个系列，四十多个型号。规格齐全，质量优良，产品采用ISO9001质量标准，雄厚的经济实力，先进的技术设备，完善的检测手段，务实的工作作风，以及优秀的全程管理，构建了产品的优良品质。

公司始终坚持“用户至上，信誉取胜，质量优良，服务优质”的方针，坚定不移地立足机床主业，内外贸并举，坚持精品战略，有所为有所不为。致力于持续改进，不断为市场提供高品质的产品和满意的服务，与客户形成长期的战略合作和战略联盟，共同搏击市场，不断开创公司新局面。

随着市场的不断开拓，我们的产品取得了一定的信誉度，我们的宗旨：以信为本，以质为根，不断满足用户的需要，这是我们的目标，我们热忱欢迎国内外客户来我公司洽谈业务，携手合作。

公司宗旨：以市场为导向，以人才为根本，以质量求生存，以创新求发展。

企业精神：励精图治，艰苦奋斗，勇于开拓，自强不息。

公司目标：凝聚小家，发展大家，报效国家。

人才理念：唯德唯才，有用即才，人皆为才。

联系我们

购买须知

1、厂家货源正品

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证等。

2、关于尺寸

机器尺寸 包装尺寸请以收到货实物为准，或与我公司来电咨询。

3、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异等等。

4、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。请您理解

5、关于售后

尊敬的用户：感谢您购买松裕精密机床产品!

本公司对所生产产品质量三包壹年，易损件除外（具体易损件按产品使用说明书之规定明确）。

每种产品说明书必须夹《售服信息卡》。

对于本公司产品来电、函反映的质量问题，必须2小时内作出答复，48小时服务到位。

售服部门的有关零部件或整机质量问题必须在问题明确后当天，以书面形式反映给质检部门，做出明确答复。

若在购买后或在使用过程中有发现异常，请直接与厂家联络（0632-6206616）。售后服务团队会为您提供最优质周到的服务，以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本，您的满意是我们企业发展的根本。详情登录网站www.zgawjc.com查询了解

在下列情况下，保修将自动失效：

- 1、产品曾被错误操作、疏忽使用或因不可抗力(如：水灾、火灾、地震、雷击等)造成的损坏；
- 2、产品曾被非本公司技术人员维修、拆卸或改装；
- 3、产品机身编码曾被替换、涂改或撕毁；

4、不按原提供之安装、操作或保养；

6、关于发货

由于机床为超大，超重物品，快递和物流公司一般不接，所以要用配货站配车，配车一般是专线车辆，长期两地往返，对两地都比较了解，能送货到门，方便装车和客户卸车，一站直达最大保证货物安全，但是这种方法时效性不佳，路上快，但是配货慢，一辆大车要配满货才会走，所以有一个等待的配货时间，根据城市的不同一般热门城市可天天走货，冷门城市可能就要3-5天，综合考虑，安全，方便，时效，配车是机床运输的最佳选择，所以客户可以放心购买。

本产品的类型是钻铣床，品牌是松裕精密，型号是ZX6332C，重量是1201（kg），主电机功率是3.5（kw），主轴转速范围是2008（rpm），工作台尺寸是1208（mm），主轴锥孔锥度是3.5，T型槽数目是2，控制形式是仿形，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是有