

兴和宏鑫供应磨床 平面磨床 圆台平面磨床

产品名称	兴和宏鑫供应磨床 平面磨床 圆台平面磨床
公司名称	临清兴和宏鑫机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:平面磨床 品牌:兴和宏鑫 重量:290000 (kg)
公司地址	临清市东环路南首东侧
联系电话	0635-2316106 13969551976

产品详情

恭喜您！您终于找到了专业的立轴圆台平面磨床发源地！这就意味着更好的质量，更快速的反应，更畅通的沟通，更加具有吸引的价格，更专业的生产厂家。。。。。。全国统一咨询热线400-635-1955

您可以试一下，如果在网站上进行搜索立轴圆台平面磨床，展示出来的产品图片90%是我公司的，哪家是正主，您一看便知。

图片可以使用，但是产品质量是模仿不了的！如果辨别真假请看这里。。。。。。

ok，如果您想知道我们为什么能做到，请点击这里。。。

一、产品介绍

主要用途：

m74225立轴圆台平面磨床系圆形电磁工作台,立轴磨头采用砂轮端面进行平面磨削的高效率机床,因而它可用于粗磨毛坯或者快速磨削一般精度的工件,适宜于成批生产车间使用.如果选择适当细粒度的砂轮,也可用于磨削较高光洁度和较高精度的工件,如轴承环,活塞环等,特别适用于冶金、锯片、汽车、拖拉机、工具,轴承等行业对大型零件的磨削加工.

结构特征:1)砂轮可通过立柱在床身上的三支承点调整角度,砂轮与工作台分别由单独电动机传动.2)电磁工作台无级调速,冷却采用独立水箱,电气采用独立电箱.3)带自动机械进给机构及手轮快速安全脱开机构;立柱、磨头导轨采用镶钢导轨及滚动导轨块.

4)主要精度：表面粗糙度达0.8u以上，平行度0.02/1000mm以内。

5)本机床具有可靠和完善的润滑装置，高效的冷却液磁性分离装置，机床采用半密封罩。

5)可按用户要求特殊订货。

主要技术规格及参数:

序号	项目	参数
1	工作台直径	2250mm
2	电磁工作台吸力范围	80-120n/cm ²
3	磨削工件最大尺寸（直径×高）	2000×400mm
4	砂瓦尺寸（厚×宽×长）	wp35×90×150mm
5	工作台转速	10:15 r/min
6	工作台移动距离	1180 mm
7	工作台移动速度	2.5 m/min
8	工作台旋转电机功率	7.5 kw
9	工作台移动电机功率	3.0 kw
10	磨头主轴转速	590 r/min
11	磨头快速移动速度	0.09 m/min
12	磨头电机功率	90 kw
13	磨头升降电机功率	1.5 kw
14	手轮每转磨头垂直移动距离	0.32mm
15	刻度盘每格磨头垂直移动距离	0.01mm
16	工作台最大回转直径	2200mm
17	机床总功率	105 kw
18	机床重量（约）	29 t
19	机床外形尺寸	

业务经理:王娟13869592289李春华13561211769

qq:2483406579/64944235

注：技术参数以双方签订技术协议为准。

临清兴和宏鑫机床有限公司,原临清磨床厂专业生产厂家.

本产品的类型是平面磨床，品牌是兴和宏鑫，重量是290000（kg），主电机功率是90（kw），加工精度是普通精度，砂轮转速是585（rpm），最大磨削尺寸是2250*400（mm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，作用对象是工具，产品类型是全新，是否库存是否，型号是M74225，售后服务是质保一年，生产厂家是临清兴和宏鑫机床有限公司，加工定制是是