

BLPA-260T高精密强力钢架冲床

产品名称	BLPA-260T高精密强力钢架冲床
公司名称	宁波市鄞州甬城机电设备有限公司
价格	412000.00/个
规格参数	类型:其他 品牌:其他 动力类型:气动
公司地址	中国 浙江 宁波市 横涨
联系电话	86 0574 88445122


产品详情

blpa25-260t系列高精密强力钢架冲床广泛应用于电子、通讯、电脑、家用电器、家具、交通工具（汽车、摩托车、自行车）、五金零部件等冲压及成型。

主要特点 高刚性1.高刚性、高精度的构架，采用钢板焊接，并经热处理、消除床身内应力。2.结构件负荷均匀，刚性平衡。 稳定的高精度曲轴、齿轮、齿轮轴等摩擦部位均经硬化热处理后再研磨加工，有极高的耐磨性和平衡性，性能稳定。 操作性能可靠、安全离合器/刹车器装置高度灵敏，再加国际顶尖的双联电磁阀和过负荷保护装置，确保冲床滑块运转及停止的精确性与安全性。 生产自动化、省力化可搭配任何的自动送料机构，运行自动化生产、降低成本，提高效率。 重心平衡1.传动中心与机器整体的中心趋于一致，确保冲压的精确、稳定。2.本机采用两支滑块平衡器，确保机器保持平衡运转。 滑块调整机构调整精密高达0.1mm，调整生产更具安全、快捷。 环保、节能先进的设计理念，低噪音、低消耗、节省能源。

machine dimensions/外形尺寸

bl	bl	bl	bl	bl	bl	bl	bl	bl	bl
p	p	p	p	p	p	p	p	p	p
a-	a-	a-	a-	a-	a-	a-	a-	a-	a-
2	3	4	6	8	1	1	2	2	
5	5	5	0	0	1	6	0	6	
					0	0	0	0	



press accessories / 配置

配件
油压式过载保护装置
手动式滑块调整装置(60t及60t以下)
电动式滑块调整装置(60t以上)
机械式模高指示器(60t及60t以下)
电动式模高指示器(60t以上)
滑块及模具平衡装置
旋转凸轮开关
曲轴角度指示器
计数器
空气源接头
二度落保障装置
使用说明书
维修工具及工具箱
电动式黄油润滑装置
气压模垫装置
变频器
预裁计数器
预断计数器
脚踏开关
快速换模装置(举模器、夹模器或移模臂)
滑块上部打料装置
误送检测装置
电源插座
防震脚
光电保护装置
送料机(空气、机械及nc各类)
料架
矫平机
机械手

technical parameter/工作台技术参数

型号 model	a	b	c	d	e	f	∅ g	h	i
blpa-25	240	120	90	300	-	150	∅ 38.1	80	2
blpa-35	280	140	120	360	-	160	∅ 38.1	100	2
blpa-45	300	150	120	400	-	210	∅ 38.1	120	3
blpa-60	320	160	150	500	220	220	∅ 50	160	3
blpa-80	360	180	150	560	300	220	∅ 50	180	4
blpa-110	400	200	160	650	300	220	∅ 50	220	4
blpa-160	440	220	220	700	300	175	∅ 65	220	5
blpa-200	480	240	280	850	420	200	∅ 65	300	6
blpa-260	520	260	290	950	420	200	∅ 65	300	7

说明：产品图片谨供参考，与出售实物略有不同，本资料表格中技术参数，如有改变，恕不另行通知。尚需要
应用领域广泛

博仑生产的冲压设备广泛应用于汽车制造、家电制造、电机电
、医疗器械、五金等行业。

本产品的类型是其他，品牌是其他，动力类型是气动，型号是BLPA-260T，主电机功率是22（kw），公
称压力是2600（kn），喉口深度是440（mm），滑块行程是250/150（mm），控制形式是数控，模柄孔尺
寸是65（ mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是20-4040-50，
作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是