

XH2412数控龙门钻床 高精度龙门钻高速切削

产品名称	XH2412数控龙门钻床 高精度龙门钻高速切削
公司名称	滕州市得力机床有限公司
价格	560000.00/个
规格参数	类型:龙门钻床 品牌:得力 型号:XH2412
公司地址	滕州市龙泉南路西侧交警大队南200米
联系电话	400 0632 5586639 15906322188

产品详情

产品介绍

xh2412数控龙门钻床主要技术参数：

主要技术参数	unit	zh2412
工作台尺寸	mm	2400 × 1200
主轴锥度		mt50
工作台纵向行程	mm	2400
溜板横向行程	mm	1200
滑枕主轴垂向行程	mm	1000
工作台最大承重	kg	5000
t型槽个数/宽度/间距	mm	7-28-160
过龙门宽度	mm	1550
主轴端面至工作台面距离	mm	150-900
主轴转速范围	r/min	30-1800
主轴电机功率	kw	5.5
x,y轴快移速度	mm/min	15000
刀库容量	piece	20
刀库类型		链式刀库
最大刀具直径	mm	125/ 200
刀具最大长度	mm	300
定位精度	mm	± 0.015
重复定位精度	mm	± 0.0075

外型尺寸	mm	6700 × 4570 × 3500
整机重量	kg	9000

产品特点

zh2412龙门式数控钻床产品特点：

zh2412龙门式数控钻床，机床基础件均采用优质高强度铸铁，龙门式框架结构，整机具有良好的刚性、抗震性和精度保持性。

一、机床主要结构特点：

1. x轴：工作台沿固定床身导轨纵向往复运动。

x轴传动：采用交流伺服电机传动滚珠丝杠传动，带动工作台运动，实现x轴直线运动。

导轨形式：双矩形导轨，工作台贴塑，并用齿轮泵循环供油润滑。

2. y轴：主轴溜板沿横梁导轨往复运动。

y轴传动：采用交流伺服电机传动滚珠丝杠传动,滑台拖板贴塑。

导轨形式：贴塑滑动复合导轨。

3. z轴：主轴滑枕沿溜板导轨垂直往复进给运动。

z轴传动：采用交流变频电机通过滚珠丝杠带动主轴箱上下进给运动，并加双杠配重

导轨形式：贴塑滑动复合导轨。

4. 大件：

机床大件包括床身、工作台、立柱横梁整体铸造、铣头溜板、铣头滑枕、铣头。

机床大件均采用树脂砂造型、高强度优质铸铁件。大件毛坯经热时效处理粗加工二次回火，以消除内应力；粗加工后进行充分的时效处理，以消除加工残余应力；精加工在数控龙门镗铣床上采用自由装夹的方式进行高速轻切削，使机床具有良好的刚性和精度保持性。

产品特写图(主要部件)

产品物流发货

对于机床配件或小型机床，我们的合作物流公司是德邦物流、天地华宇。对于超高超大机床，我们选择的是本地物流配车（集散货装整车运输）一般配货时间为1-3天（因各地区的往返时间与车辆密度不同，配车时间也不相同），在运输过程中不转车，最大程度的保障机床在运输过程中的安全，以最快的速度到达卸货地点，请各位顾客耐心等待。

3c认证及企业介绍

山东滕州市得力机床有限公司坐落在科圣墨子故里，本地区交通发达，京福高速公路、京沪铁路、104国道贯穿全境，文化底蕴深厚，风景秀美。公司是专业生产铣床、摇臂钻床、剪切设备的高新技术企业，主导产品有z系列摇臂钻床、xq系列轻型铣床、zx系列多功能钻铣床、q11系列剪板机、wc67y系列液压折弯机等产品。得力机床技术力量雄厚、生产设备精良、检测手段齐全、质量体系完善、售后服务及时，运用先进的管理模式和经营理念，增强企业的综合竞争力。滕州市得力机床有限公司严格遵循现代化企业管理机制规范运作，建立了质量控制中心，精工制作，品质精良。经过十余年的不懈努力与发展，逐渐成为走向全国的知名品牌。公司一贯坚持“与时俱进，开拓创新，精益求精，争创一流”的兴企立企方针，取得了令人瞩目的业绩，目前已与国内外众多的机电公司和知名企业建立了广泛的业务关系。滕州市得力机床有限公司实现了与客户点对点的信息传递与共享，专业高素质的销售团队保证了高效、快捷、及时、方便的全方位服务，得力——正如我们的品牌一样，“得道多助，力量汇聚”，愿与各地客商合作共赢，共创辉煌。

滕州市得力机床有限公司<http://www.tzdlmc.com>山东滕州得力机床有限公司<http://www.dljcc.com>

滕州得力机床有限公司<http://www.dlskxc.com>

姓名：张经理联系电话：15906322188 电话：0632-5586639

电话：400-0632-518传真：0632-5915337地址：山东省滕州市东环工业园区（龙泉中路）

售后条款

非常感谢在众多买家中选购我公司产品，谢谢你对我公司产品的信任。为了保护你的合法权益，免除你的后顾之忧，我们将对我公司产品作出以下服务承诺：

1：当产品在交付时出现机型不符合订货要求，或因产品自身质量出现问题在不出一个月时间内，要根据客户的要求对产品进行调换。

2：本公司产品在出售之日起实行一年保修范围。（人为因素除外）

3：保修期过后，本公司对产品实行有偿服务，维修材料及维修费用将根据实际价格向客户收取。

我们的承诺：

我们会尽最大努力回报广大客户对我公司产品的信任，我公司服务的宗旨是：一切为了客户满意。

本产品的类型是龙门钻床，品牌是得力，型号是XH2412，主电机功率是5.5（kw），外形尺寸是6700X4570X3500（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是45（mm），主轴转速范围是30-1800（rpm），主轴孔锥度是MT50，控制形式是数控，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修两年，终身维护，重量是18000，作用对象是五金，工作台尺寸是2000X1200