

## 蠕动式点胶机、大流量硅胶胶枪、气压式点胶机

产品名称	蠕动式点胶机、大流量硅胶胶枪、气压式点胶机
公司名称	广东东莞市益仁实业有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:YD益达 型号:Y&D7300 电压:220V
公司地址	东莞市虎门村头大坂地工业区深翔工业园1栋5楼
联系电话	0769-88923508 13825782132

## 产品详情

东莞市益仁实业有限公司专业从事点胶设备及点胶配件的研发、制造和销售为一体的高科技公司。研发力量雄厚，具备精湛的技术、优质的服务。主要产品包括：全自动点胶机、龙门式点胶机、落地式点胶机、四轴万用平台、精密点胶机、点胶阀、储料筒、适配器、针筒、上盖、活塞、头塞、各种精密针头等。产品广泛应用于无线通信、电子、半导体、太阳能、汽车、医疗器械、工艺品和化学产业等--这些所有的工业领域都在致力创造高利润高价值产品的技术研发。

基本介绍：

Y&D 7000系列全自动点胶机

Y&D 7000系列三轴四轴台式机械手臂，可通过示教盒操作程序，具有运动补间功能，所有轴均可直线或圆弧点胶。机器含有3个，4个轴，R轴可360度旋转点胶。机器软件功能强大，使用简便，程序可轻易设置，几分钟之内即可完成操作。

性能特点：

显示方式： Teach Pendant LCD

编辑模式： 教导盒/电脑

入力电源： 全电压AC90-260V 320W

工作环境温度： 0-40  
工作环境湿度： 20-90% no condensation  
最大负载： 10kg/2kg  
移动速度X&Y/Z(mm/sec)： 0.1-800/320  
解析能力： 0.01mm/Axis  
重复精度：  $\pm 0.01$ mm/Axis  
程序记录容量： 至少100组、每组4000点  
数据存储方式： CF Card  
马达系统： 微步进级精密马达  
操作模式： PTP&CP  
运动补间功能： 4axis  
I/O讯号端口： 8Inputs/8Outputs  
外部控制接口： RS232

机构采用模具冲压成型及铝型材CNC加工，确保机台精度，外形紧凑坚固耐用；· 软件具备多国语言，操作简单方便；· 整机90V-260V全电压输入

加工范围 400/400/100  
最大负载 10 kg / 5 kg  
移动速度 0.1-800/500  
解析能力 0.01 mm/Axis  
重复精度 +/- 0.01 mm/ Axis  
程序记录容量 至少100组、每组4000 points  
数据储存方式 CF Card  
显示方式 Teach Pendant LCD  
马达系统 三相微步进精密马达

操作模式	PTP & CP
运动补间功能	3 axis ( 3D 立体空间任意路径皆可 )
编辑模式	教导盒 /PC
I/O 讯号端口	8 Inputs / 8 Outputs
外部控制接口	RS232
入力电源	全电压 AC110 ~ 220V 300W
工作环境温度	10 - 40 ° C

#### 售后服务：

· 依托公司强大的生产配套能力，以及完善的服务体系，为客户提供保姆式的售后服务；  
· 报修电话30分钟内回复，珠三角24小时到场服务，外省48小时到场服务的快速响应；  
· 为您提供强大的技术支持，彻底解决您的后顾之忧！