空气能空气源热泵热水器,家用机

产品名称	空气能空气源热泵热水器,家用机
公司名称	惠州市德能科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:德能 型号:DE-100LW 安装方式:挂式
公司地址	中国广东惠州市 惠城区麦兴路13号博美堂大厦911室
联系电话	86 0752 2270205

产品详情

品牌 德能 型号 DE-100LW 安装方式 挂式 容量 150L以上 最大加热功率 1000-2000W 控制方式 智能控制 220 (V) 价格范围 4000以上 电源电压 温度范围 55 () 耗电量 1-3 加热时间 1

产品类别家用分体机	产品型号dde-80lw,de-100lw,de-150lw,
	de-200lw,de-300lw,de-400lw,de-500lw
产品名称科隆迅光	
产品简介	
主机采用松下(panasonic)压缩机、进口爱默生alco膨胀阀、合资风	
机、加厚铜管、进口304#不锈钢内胆、环保聚氨脂发泡保温、主机外	
壳采用镀锌板喷漆,有效防锈	

德能热泵热水器的产品优势

运用逆卡诺循环原理,是最新第二代太阳能热水器,比普通太阳能热水器更省电、更安全、更可靠。

环保:

可选用r417a环保工质,对臭氧层的破坏率接近于"0"顶尖环保。对大气及环境无任何污染,而且对能源消耗极低,属于绿色环保型产品,符合目前我国能源、环保的基本政策。

节能:

制热效率高达400%以上,运行费用是电热锅炉的1/4,燃气锅炉的1/3,燃油锅炉的1/3。

省钱:

机组能从空气中获取大量免费热量,每消耗1度电就能产出3~5度电以上的热量,热效率400%以上为您 节省电费65~80%。

机组安装在室外,如屋顶、绿化区等处,不占有效建筑面积,节省土建投资。

运行附加费少:

热泵热水机组不需要燃料输送费用和保管费。

热泵维修费用少。热泵只有两个部件运动,磨损少,只需日常简单清洗维护,平时无需任何检修。

断电记忆自动恢复功能:自动将停电前运行状态参数储存起来,来电后自动恢复之前运行状态。无需 专人看管节省工资开支。

安全:

顶级安全水电分离,高压保护,热泵(压缩机)过热过载保护,水温超高温保护,自动复位控制。安装智能故障报警系统,及时发现故障,保护机组。从根本上杜绝漏电、干烧、超高温等安全隐患。

热泵热水机组不需燃料输送管道,没有燃料泄漏、火灾、爆炸等危险。

微电脑中央控制机电一体化,制热、供水、补水全自动运行,24小时全天候即开即用。

中央热水:"多点、同时、大量、持续"提供热水,是理想的热水供应中心,每年进行免费安全跟踪检测,确保安全无忧。

耐用:

外壳采用加厚镀锌钢板和工业喷塑,精心制造,不褪色,能适应各种恶劣气候条件,防锈、防水,经 久耐用。

主机选用世界名厂优质热泵压缩机,世界名厂配件,产品使用寿命长达15年以上。

方便:

机组可以安装在室外,如屋顶、地面等,实现远程监控,占地面积小,安装简单,无须另设工作机房,不占有效建筑面积。

机组采用全自动控制。自动起停,控制及恒定出水温度。

配备多功能液晶显示屏,触摸式人机界面,手动和自动自由切换,可显示设备的运行状态、运行模式 、水温、水箱水位等指标,故障代码显示、定时开关机等多种功能。 社会效益:吸收空气中的能量,耗能低,能有效调解能源不足的现象