

空气源热泵热水器，空气源家用分体机

产品名称	空气源热泵热水器，空气源家用分体机
公司名称	惠州市德能科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:德能 型号:DE-100LW 安装方式:挂式
公司地址	中国广东 惠州市 惠城区麦兴路13号博美堂大厦911室
联系电话	86 0752 2270205

产品详情

品牌	德能	型号	DE-100LW
安装方式	挂式	容量	150L以上
最大加热功率	1000-2000W	控制方式	智能控制
价格范围	4000以上	电源电压	220 (V)
温度范围	55 ()	耗电量	1-3
加热时间	1		

产品类别家用分体机	产品型号de-80lw,de-100lw,de-150lw,de-200lw,de-300lw,de-400lw,de-500lw
产品名称柏林晨光	
产品简介	
主机采用松下 (panasonic) 压缩机、进口爱默生alco膨胀阀、合资风机、加厚铜管、进口304#不锈钢内胆、环保聚氨脂发泡保温、主机外壳采用镀锌板喷漆，有效防锈...	

德能热泵热水器的产品优势

运用逆卡诺循环原理，是最新第二代太阳能热水器，比普通太阳能热水器更省电、更安全、更可靠。

环保：

可选用r417a环保工质，对臭氧层的破坏率接近于“0”顶尖环保。对大气及环境无任何污染，而且对能源消耗极低，属于绿色环保型产品，符合目前我国能源、环保的基本政策。

节能：

制热效率高达400%以上，运行费用是电热锅炉的1/4，燃气锅炉的1/3，燃油锅炉的1/3。

省钱：

机组能从空气中获取大量免费热量，每消耗1度电就能产出3~5度电以上的热量，热效率400%以上为您节省电费65~80%。

机组安装在室外，如屋顶、绿化区等处，不占有有效建筑面积，节省土建投资。

运行附加费少：

热泵热水机组不需要燃料输送费用和保管费。

热泵维修费用少。热泵只有两个部件运动，磨损少，只需日常简单清洗维护，平时无需任何检修。

断电记忆自动恢复功能：自动将停电前运行状态参数储存起来，来电后自动恢复之前运行状态。无需专人看管节省工资开支。

安全：

顶级安全水电分离，高压保护，热泵（压缩机）过热过载保护，水温超高温保护，自动复位控制。安装智能故障报警系统，及时发现故障，保护机组。从根本上杜绝漏电、干烧、超高温等安全隐患。

热泵热水机组不需燃料输送管道，没有燃料泄漏、火灾、爆炸等危险。

微电脑中央控制机电一体化，制热、供水、补水全自动运行，24小时全天候即开即用。

中央热水：“多点、同时、大量、持续”提供热水，是理想的热水供应中心，每年进行免费安全跟踪检测，确保安全无忧。

耐用：

外壳采用加厚镀锌钢板和工业喷塑，精心制造，不褪色，能适应各种恶劣气候条件，防锈、防水，经久耐用。

主机选用世界名厂优质热泵压缩机，世界名厂配件，产品使用寿命长达15年以上。

方便：

机组可以安装在室外，如屋顶、地面等，实现远程监控，占地面积小，安装简单，无须另设工作机房，不占有有效建筑面积。

机组采用全自动控制。自动起停，控制及恒定出水温度。

配备多功能液晶显示屏，触摸式人机界面，手动和自动自由切换，可显示设备的运行状态、运行模式、水温、水箱水位等指标，故障代码显示、定时开关机等多种功能。

社会效益：吸收空气中的能量，耗能低，能有效调解能源不足的现象

