

4吨燃煤热水锅炉 热水锅炉价格

产品名称	4吨燃煤热水锅炉 热水锅炉价格
公司名称	河南省恒安锅炉有限公司
价格	215000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:恒安
公司地址	河南省太康县张集乡
联系电话	0394-6777099 18238927211

产品详情

太康锅炉，质量保证，始于1976年，国有企业，业务电话：13803942717 赵知了太康热水锅炉的设计、生产制造、监督检验均严格按《蒸汽锅炉安全监察规程》、jb/t 10094-2002《工业锅炉通用技术条件》、jb/t 1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》执行，确保锅炉长期安全稳定工作。

太康热水锅炉 的详细介绍

太康热水锅炉 结构特点：cdzh/cdzl卧式常压燃煤热水锅炉，在行业内被称为卧式三回程水火管混合式锅炉，其结构主要特点为：在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。并且采用了轻型块状炉排，减轻了运输及安装的强度。还专门配有鼓风机、引风机对这款常压燃煤热水锅炉进行机械通风。保证锅炉的燃烧效率。

太康热水锅炉 燃烧过程：首先是燃煤,木材等可燃燃料会落到锅炉炉排上，等在炉膛内充分燃烧后，产生的火焰将经过中间炉墙的烟气通道进入常压燃煤热水锅炉本体的后部，然后从两侧燃烬室折向转到前部烟箱，再由前部烟箱折回锅内管束处，最后通过后烟箱进入除尘器，由引风机抽引通过烟道至烟囱最终排向大气。

太康热水锅炉 性能特点：1.此款卧式常压燃煤热水锅炉的热效率在77%以上，完全高于国家发布的《工业锅炉通用技术条件》中的要求标准。2.太康热水锅炉 属于整体快装出厂，运输到使用现场后，只需要装接阀门仪表，鼓、引风机、烟风管道、除尘器及水电路等即可当场运行，具有起动快、生火迅速等优点。3.锅炉安装快捷、移动方便，这样就能为客户节约大量的基建投资。而且操作简单，方便使用。4.本锅炉对燃烧煤种的要求，燃煤低位发热值 17750j/kg，挥发物 > 38.5%，含灰量 32.4%的二类烟煤均可。

【 cdzh/l系列卧式手烧/自动链条常压燃煤热水锅炉—技术参数 】

项目	额定热功率			取暖面积m ²	供/回水温度	热效率%	额定压力mpa	整机重量kg
型号	kcal/h mw							
cdzh0.7-90/70-aii	60	0.7	6000	95/70	82	0	9500	154
cdzh1.4-90/70-aii	120	1.4	12000				11200	308
cdzh2.1-90/70-aii	180	1.4	18000				15500	463
cdzh2.8-90/70-aii	240	1.8	24000				16500	617
cdzl0.7-90/70-aii	60	2.1	6000				12500	154
cdzl1.4-90/70-aii	120	1.4	12000				17800	308
cdzl2.8-90/70-aii	240	2.8	24000				27800	617
cdzl4.2-90/70-aii	360	4.2	36000				32000	926

【 cdzh/l系列卧式手烧/自动链条常压燃煤热水锅炉—出厂配置清单 】

河南太康锅炉有限公司		cdzh/l系列卧式手烧/自动链条常压燃煤热水锅炉产品发货清单	
序号	图号或型号	产品名称	
—		锅炉主机、辅助设备	
1	cycw6220-0-0-0	锅炉主机	
2	4-72-12no.3.6a 右00	鼓风机	新乡
3	y5-48no.5c右135 0	引风机	新乡
4	与锅炉配套	后烟箱接管	
5	与锅炉配套	垂直接管	
6	与锅炉配套	引风机出口处接管	本
7	1w2.4-10.5	锅炉给水泵	河北
8	cycw6220-0-0	烟囱	
9	cycw6220-0-0	烟风道、弯头	
10	与锅炉配套	除尘器	
11	与锅炉配套	分水缸	
12	与锅炉配套	水处理	美
13	与锅炉配套	电器控制柜	南
14	ir80-50-200	热水循环泵	河北
15	标配	膨胀水箱	

16	ycws10147-03-0	省煤器出口接管（选配）	
17	ycws8148-00-0	省煤器（包括零部件）（选配）	
18	zlx-6	出渣机（自动链条锅炉配件）	
19	zgs-6	上煤机（包括零部件）（自动链条锅炉配件）	
20	xbt-6	调速箱（自动链条锅炉配件）	
21	ycws10140-00-0	自动链条炉排（自动链条锅炉配件）	
二	阀门		
1	gb5780-86	螺栓 m12 × 55	
2	gb6170-86	螺母 m12	
3	gb5780-86	螺栓 m16 × 55	
4	gb5780-86	螺母 m16 × 55	
5	与锅炉配套	手孔垫	
6	j41h-1.6c	截止阀 pn1.6dn80	郑州
7	p48h-1.6q	排污阀 pn1.6dn40	郑州
8	p48h-1.6q	排污阀 pn1.6dn50	郑州
三	太康热水锅炉供用户图样技术文件清单		
1		安装使用说明书	随机
2		出厂合格证	
3		锅炉总图	
4		锅炉基础	

蒸汽锅炉 卧式燃煤热水锅炉 燃气锅炉 导热油炉 燃煤锅炉 热水锅炉 燃油锅炉 木材处理设备 电加热锅炉
 生物质锅炉 有机热载体锅炉 蒸压釜 燃油气蒸汽锅炉 燃煤热水锅炉 木材防腐罐 锅炉配件
 卧式燃煤蒸汽锅炉结构图 太康热水锅炉 卧式燃煤蒸汽锅炉重量 卧式燃煤蒸汽锅炉报价

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是恒安，型号是CDZL2.8-95/70，燃烧方式是室燃炉，循环方式是直流锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是生活锅炉，结构形式是卧式，规格是26T