

# 各种大小开口直线轴承与标准直线轴承

产品名称	各种大小开口直线轴承与标准直线轴承
公司名称	丽水市威尔轴承有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:WERB 型号:LM20UUOP 内径:16 ( mm )
公司地址	浙江省丽水市莲都区天宁街892号
联系电话	05782350902 18606772363

## 产品详情

品牌	WERB	型号	LM20UUOP
内径	16 ( mm )	外径	28 ( mm )
厚度	37 ( mm )	重量	0.023 ( kg )
载荷方向	直线	承载机理	固体摩擦
润滑剂	油润滑	油润滑方法	滴油润滑
润滑状态	边界润滑	轴瓦材料	轴承钢
用途	各类水晶机械	使用特性	低温
是否标准件	标准件	是否进口	非进口
样品或现货	现货		

我公司专业生产各类直线轴承 ; lm..uu, lme..uu ,lm..luu, lmf..uu, lmk..uu, lmh..uu ,lmf..luu, lmk..luu ,lmh..luu,lm..uuop, lm..aj ,

## 直线轴承

### 直线轴承简介

[1]是一种以低成本生产的直线运动系统，用于无限行程与圆柱轴配合使用。由于承载球与轴呈点接触，故使用载荷小。钢球以极小的摩擦阻力旋转，从而能获得高精度的平稳运动。

### 直线轴承特征

直线轴承是与淬火直线传动轴配合使用。作无限直线运动的系统。负荷滚珠和淬火传动轴因为是点接触，容许载荷较小，但直线运动时，摩擦阻力最小，精度高，运动快捷。

直线轴承的分类：

- 1) 标准型直线轴承、间隙调整型直线轴承、开口型直线轴承、加长型直线轴承、通用性直线轴承
- 2) 法兰式直线轴承可分为：圆法兰型、方法兰型、椭圆法兰型、导向圆法兰型、导向方法兰型、导向椭圆法兰型、加长圆法兰型。

lmf20uu

型号	内径	内径公差	外径	外径公差	长度	法兰尺寸			安装孔	静载荷	动载荷
标准型	dr		d		l	d1	h	pcd	d1 × d2 × h	c (n)	c0 (n)
lmf6	6	0-0.009	12	0-0.011	19	28	5	20	3.4 × 6.5 × 3.1	206	265
lmf8s	8		15		17	32	5	24	3.4 × 6.5 × 3.1	176	225
lmf8	8		15		24	32	5	24	3.4 × 6.5 × 3.1	265	402
lmf10	10	0-0.013	19	0-0.013	29	40	6	29	4.5 × 8 × 4.1	373	549
lmf12	12		21		30	42	6	32	4.5 × 8 × 4.1	412	598
lm13	13		23		32	43	6	33	4.5 × 8 × 4.1	510	775
lmf16	16		28		37	48	6	38	4.5 × 8 × 4.1	775	1180
lmf20	20		0-0.010		32	0-0.016	42	54	8	43	5.5 × 9.5 × 5.1
lmf25	25	40		59	62		8	51	5.5 × 9.5 × 5.1	980	1570
lmf30	30	45		64	74		10	60	6.6 × 11 × 6.1	1570	2750
lmf35	35	0-0.012	52	0-0.019	70	82	10	67	6.6 × 11 × 6.1	1670	3140
lmf40	40		60		80	96	13	78	9 × 14 × 8.1	2160	4020
lmf50	50		80		100	116	13	98	9 × 14 × 8.1	3820	7940
lmf60	60	0-0.015	90	0-0.022	110	134	18	112	11 × 17.5 × 10.8	4710	1000

lmk20uu

型号	内径	内径公差	外径	外径公差	长度	法兰尺寸			安装孔	静载荷	动载荷
标准型	dr		d		l	d1	h	pcd	d1 × d2 × h	c (n)	c0 (n)
lmk 6	6	00.009	12	0-0.011	19	28	5	20	3.4 × 6.5 × 3.1	206	265
lmk 8s	8		15		17	32	5	24	3.4 × 6.5 × 3.1	176	225
lmk 8	8		15		24	32	5	24	3.4 × 6.5 × 3.1	265	402
lmk 10	10	0-0.010	19	0-0.013	29	40	6	29	4.5 × 8 × 4.1	373	549
lmk 12	12		21		30	42	6	32	4.5 × 8 × 4.1	412	598
lmk 13	13		23		32	43	6	33	4.5 × 8 × 4.1	510	775
lmk 16	16		28		37	48	6	38	4.5 × 8 × 4.1	775	1180
lmk 20	20		0-0.010		32	0-0.013	42	54	8	43	5.5 × 9.5 × 5.1
lmk 25	25	40		59	62		8	51	5.5 × 9.5 × 5.1	980	1570
lmk 30	30	45		64	74		10	60	6.6 × 11 × 6.1	1570	2750
lmk 35	35	0-0.012	52	0-0.012	70	82	10	67	6.6 × 11 × 6.1	1670	3140

lmk 40	40		60		80	96	13	78	9 × 14 × 8.1	2160	4020	
lmk 50	50		80		100	116	13	98	9 × 14 × 8.1	3820	7940	
lmk 60	60	0-0.015	90	0-0.022	110	134	18	112	11 × 17.5 × 10.8	4710	10000	

公司生产所有配件，包括lm直线运动球轴承、法兰直线轴承、铝制直线轴承滑动单元、杆端关节轴承、螺栓型滚轮滚针轴承、圆柱直线导轨、tbr型直线导轨、sbr型直线导轨等产品。