

发光字、不锈钢字激光混切机

产品名称	发光字、不锈钢字激光混切机
公司名称	深圳市正亚巨能激光设备有限公司
价格	68000.00/个
规格参数	品牌:正亚巨能 型号:ZY-1390K 控制方式:数控
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道新木老村工业园8号厂房 一楼A区
联系电话	0755-66855805 13699826694

产品详情

深圳市正亚巨能激光设备有限公司

机型简介means of indicators

正亚巨能k系列激光雕刻切割机，是最新研发出来的一款金属（铁板、碳钢板、不锈钢板）和非金属（亚克力、木板、pvc板、中纤板、纸板、皮革、塑胶板、橡胶板等）具有混合切割力的新设备，主要应用于标牌、标识、广告工艺品和钣金加工等行业，极大地解决了以往二氧化碳激光切割机不能切割金属的问题，由于其成本比以往的大功率光纤切割机低廉很多，在一些薄铁板和不锈钢板与多种非金属板材加工中发挥了不可替代的优势，在面对多元化材料切割问题上，得到了很好的解决，刚刚投入市场便好评如潮。

具体特点specific features

- 1、特殊的机械结构，激光头具有自动对焦功能，很好的解决了板材不平整的切割难题。
- 2、最新操作软件，可分别控制两个激光头的功率，可单独加装普通材料切割头。
- 3、大功率激光器，并配有全进口双光路反射系统,最大减少光的损耗，保证了切割质量。
- 4、主机配有128m内存，可存多个加工文件。
- 5、一台机器解决多种材料的切割，降低了企业的采购成本，也节约了宝贵的空间。
- 6、配置进口双导轨，三相电机、三相驱动器，使设备运行更加稳定。
- 7、采用独特的智能预测算法和改进型的控制算法，确保平衡、高效加工。

8、高强度合金铝型材工作平台，美观坚固，反射点少。

详细配置detailed configuration

a.德国原装进口步进电机及驱动系统

a. germany imported fully stepper motor and drive systems

b.zylaser控制系统

b. zylaser control system

c.采用国外进口直线导轨

c. foreign imports in linear guideway

d.双传输方式：工业串口、usb串口

d. dual transmission of usb 2.0

e.中英文液晶显示，人性化按键控制板

e. chinese/english lcd, humanity button panels

f.国产激光器（150/200）选配

f. homemade laser(150/200)matching

g.光路系统采用新加坡全进口激光镜片

g. optical system uses laser singapore imports all lenses

h.高强度合金铝型材工作平台

h. high strength stainless rail cellular integration backplane

i.机箱一体化结构

i. chassis integration structure

j.支持u盘下载数据

j. support u-download data

技术参数technical-parameters

产品型号/machine model zy-960t zy-1080t zy-1280t zy-1390t zy-1490t zy-1610t
zy-1810t（加工幅面可根据客户定制）

激光类型/laser type 国产co2激光器/hermetic and detached co2 laser tube

激光功率/laser power 150w/200w/300w

雕刻面积/engraving area 1300*900mm 1400*900mm 1600*1000mm 1800*1000mm 2500*1300mm
3000*1500mm

切割速度/cutting speeds 0-200mm/s

重复精度/repeating locating ± 0.03 mm

运动系统/moving system cnc控制系统/cnc controlling units

冷却方式/cooling mode 强制水冷及保护系统/water-cooling and protection system

工作电压/working voltage $220 \pm 10\%$ 50hz

整机功率/whole power 2200w

工作温度/operating temperature 0 -45

工作湿度/operating humidity 5%-95%

控制软件/controlling software 正版正亚巨能激光软件/original zylaser software

支持格式/graphic format supported bmp plt ai dxf dst

外形尺寸/size 1850*1450*1050

整机重量/gross weight 220kg/270 kg/290kg/310kg/500 kg/650kg

适用材料applicable materials

本品适用于铁板、碳钢板、不锈钢板；木制品、纸张、皮革、布料、有机玻璃、环氧树脂、亚克力、毛料、塑料、橡胶、瓷砖、水晶、玉石、竹制品等非金属材料。

适用行业applicable industry

本类机型机器适用于钣金加工、标牌标识、皮革制品、竹木制品、家具、模型、工艺品、广告、包装印刷、等行业。

售前服务:

- 1、我们会在半个工作日之内，为您提供相关技术支持和产品行业资料。
- 2、欢迎您随时莅临我公司实地考察，我们将为您提供免费打样等相关便利条件。
- 3、厂家直销，量身定做任何机型。

售中服务：

- 1、常规机型，下单即发货。定做机型：下单即生产，2到5个工作日内发货。
- 2、专人负责下单到交的货整个流程，服务也是生产力。
- 3、免费安装、调试和对操作、维修人员培训。

售后服务：

- 1、公司免费提供技术支持，包括学习设备操作和日常故障排除方法等。
- 2、免费提供控制软件升级，主板升级，及有关功能的升级增强服务。
- 3、机器免费保修一年，终身维修。镜片、激光管免费保用三个月人为损坏除外。
- 4、24小时提供电话技术支持以及技术人员上门排除机器故障。

公司地址：深圳市龙岗区平湖镇力元吓力新街1号

服务热线：13699826431/13129821959 黄先生

qq：1278033508 邮箱：1278033508@qq.com

品牌创造价值 一流的服务 一流的品质

细节决定成败 执行决定战略

本产品的品牌是正亚巨能，型号是ZY-1390K，控制方式是数控，作用对象是铁板、碳钢板、不锈钢板、亚克力、PVC、中纤板、压合板，电流是交流，用途是切割，产品别名是金属非金属激光混合切割机，最大线割速度是100（mm/s），适用材质是2mm不锈钢、3mm钢板和20mm以下非金属板材，最大刻线深度是20（mm），定位精度是0.03（mm），快进速度是6000（mm/min），切割头是自动寻焦