

ZL-161微电脑切带机

产品名称	ZL-161微电脑切带机
公司名称	东莞市黄江晁隆皮革机械厂
价格	15050.00/个
规格参数	加工定制:是 最大原料宽度:160 (mm) 最大原料直径:160 (mm)
公司地址	东莞市黄江镇社贝村江龙街10号
联系电话	86-076983668926 13694929912

产品详情

zl-161微电脑切带机-冷切型+人机plc (可选伺服)

特点：

本机采用微电脑数控装置，设定切带长度，精度准确，操作简单，损耗少。机体设计符合人体工学操作原理，易于操作。

用途：

本机适于粘扣带，棉纱带，松紧带，塑料带，扎线，拉链，套管，纸类，排线，小电线，金属薄片，麦拉片，绝缘布等之定寸裁切使用。

本机采用伺服马达，plc控制系统，选材质量可靠，机器品质远远领先于同行业。长久以来，深得客户好评。

主要机型：

多角切带机斜角裁切机

ffc软性排线裁切

松紧带切带机裁切机

镍带切带机极片裁切机

铜箔裁切机铝箔裁切机

热缩套管裁切机

硅胶管裁切机pvc管裁切机

绝缘纸裁切机自动切带机裁切机

pp片裁切机金属片裁切机

铜箔裁切机

铝箔裁切机

切带机设备特点：

1切口完整美观，切边整齐平滑、无毛边、不散边,剪切效果极佳。

2.本机采用plc控制台,自动送料,电脑计数，精度高、速度快、调整长度简单快捷、高效,且可多条同时剪切。

3.多用於礼品带、条形尼龙带、条形丝带等剪切直刀,斜刀,燕尾等形状。

说明：本设备广泛使用于包装、礼品、丝带剪切等行业，其无以能比的剪切效果深受广大客户喜爱。

工作环境：

1.电源必须是ac220--240v且安全接地

2.机台放置在干燥通风且光线良好的地方

3.机台放置处没有腐蚀品

切带机，由切刀及刀架构成，刀架安装于一基座上，其创新点为：在基座上固装有对称的竖直安装板，在该安装板之间竖直导向活动安装框形刀架，该刀架顶端水平固装切刀，该刀架通过其底端由第一步进电机驱动的凸轮机构驱动实现竖直上升下落，在切刀下方固装有水平切带平台，在切带平台上表面安装有由第二步进电机驱动的进料辊，第一步进电机及第二步进电机通过控制线与安装于基座上的控制器相连接。本发明结构紧凑，整机占用空间较小，设计科学合理，刀架、进料辊均通过步进电机由控制器控制驱动，整机自动化程度高，加工效率高，精度高，操作简便，是一种具有较高创新性的自动切带机。

本产品的加工定制是是，最大原料宽度是160（mm），最大原料直径是160（mm），最大收卷直径是160（mm），分切速度是65（m/min），收卷轴是总张力气胀轴，总功率是2（Kw），重量是90（kg），品牌是晁隆