

超声波松紧带切带机，剪切机，断带机

产品名称	超声波松紧带切带机，剪切机，断带机
公司名称	温州市龙湾状元南方力劲超声波设备经营部
价格	55000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:切带机 用途:裁剪设备
公司地址	中国 浙江 温州 龙湾区 状元镇茅竹桥元店西路8号
联系电话	86 0577 18858726728 18858726728

产品详情

产品名称：	超声波松紧带剪切机	型号：	nk-sjq006
频率：	15khz	电压：	220v
输出功率：	2600w	外观尺寸：	1500*700*1450mm
重量：	105kg	效率：	50-80次/分钟
产品特点	日本安川伺服马达,进口滚珠丝杆日本smc气动组件进口超声波发生器剪切口平滑无毛刺该机适合松紧带剪切(有弹性之产品),误差在1mm之内		

南方力劲集团旗下的南方力劲超声波机械有限公司是一家专业生产超声剪切机设备的知名厂家。超声波剪切机(超声波切带机)又可称为：超声波织带剪切机/超声波丝带剪切机/超声波绸带剪切机/超声波缎带剪切机/超声波尼龙带剪切机/超声波魔术贴剪切机/超声波粘扣带剪切机/超声波松紧带剪切机。

一、超声波切带机工作原理:

超声波剪切机(超声波切带机)是利用超声波熔接技术与传统剪切相结合，在超声波发生器工作时，将超声波能量通过超声波换能器传到焊头且与刀模产生剧烈振动摩擦，从而达到剪切的效果，使剪切产品具有更美观、更牢固、生产效率更高效快捷的优点。

二、超声波切带机技术参数：

机型：nk-cjq1526a 电源：ac220v-240v/ 50-60hz 功率：1500w 频率：20khz 压力：0.6-0.8mps 类型：超声波剪切
重量：125kg 尺寸：1200mm × 550mm × 1350mm (长 × 宽 × 高)

三、超声波切带机特点：

1.使用超声波剪切，切口完整美观，切边整齐平滑、无毛边、不散边,剪切效果极佳；2.本机采用plc控制臺,自动送料,电脑计数，精度高、速度快、调整长度简单快捷、高效,且可多条同时剪切；3.多用於礼品带、条形尼龙带、条形丝带等剪切直刀,斜刀,燕尾等形状；说明：本设备广泛使用于包装、礼品、丝带剪切等行业，其无以能比的剪切效果深受广大客户喜爱。

四、超声波切带机工作环境：

1.电源必须是ac220--240v且安全接地2.机台放置在干燥通风且光线良好的地方3.机台放置处没有腐蚀品

五、超声波切带机详细介绍

1.下图所示：全圆角360度可旋转（一把直刀可切出直刀和多种不同规格的斜刀）。

2.下图所示：根据客户的产品不同要求，可设多条送料槽（达到客户高效高质量的产品要求）。

3.下图所示：根据所切材料的不同，来调节进料轮的压力大小，通过调节切刀的高度来确保所切出的产品效果更佳。

4.下图所示：本机采用plc触摸屏人机界面，操作起来更加简单方便（一学即会）。

5.下图所示：将材料固定的放料盘内，保证材料的送料顺畅。

六、超声波切带机模具图：

七、超声波剪切机剪切样品图：

超声波切带机相关知识：

超声波切带机的原理？

答：超声波切带机的原理是通过20khz的高速振动摩擦使切割面达到高温,切割完成后,又恢复到低温,所以超声波在切带过程中,它不仅克服传统的热切过程中的粘刀,发黑,发臭,发焦,同时也克服了冷热过程中的须边,发毛的现象.用超声波切带机切出来的织带封口精美,是制作高档产品的首选设备.

超声波切带机和超声波皮带冲孔机有什么不同？

答：超声波切带机只适合织带,丝带的剪切,一般情况下用于直刀的剪切,但有时也通过改变模具来切斜角,梯形,平行四边行等.超声波冲孔机是通过电脑编程来完成连续的冲孔和切带动作,它不仅切出形状复杂的带子,而且冲的每个孔的距离都可以任意调节,皮带冲孔机特别适合皮革和其它形状复杂的饰带的生产加工.

超声波切带机切刀易磨损的原因？

答：主要有两个两面的原因：

(1) 是切刀自身原因。

我们都知道超声波切带是通过超过20khz的高速摩擦和加压完成切割,超声波本身对切刀都有研磨作用.超声波钢模也是用优质合金钢制作的,热处理后,期硬度可达60°以上,由于切刀不断的和超声波钢模撞击,切刀的品质不好是不行的,因此超声波的切刀必须用进口优质工具钢来制作,热处理后其硬度必须在61°,比超声波钢模高一度.

(2) 是调试的原因。

上面已经说过超声波切带是通过高速磨擦和切刀加压完成的,超声波切带机的切刀一般是一个低于60°的锐角,所以我们在调试过程中必须对切刀的限位做精确的调整,切刀和超声波钢模并没有完全接触到,在加压时通过超声波的振动摩擦来振断,否则超声波切带机的切刀在高压的撞击下,很快就会磨损,同时也会影响到超声波模具的寿命.

本产品的加工定制是是,种类是切带机,用途是裁剪设备,自动化程度是全自动,作用对象是松紧带剪切(有弹性之产品),驱动形式是电动,产品类型是全新,品牌是南方力劲NTK,型号是NK-SJQ006,产品别名是松紧带剪切机,功率是2.6(Kw),外形尺寸(长*宽*高)是1500*700*1450(mm),属性是属性

值