现货供应钛电解电容

产品名称	现货供应钛电解电容
公司名称	东莞市艾江实业有限公司
价格	.16/个
规格参数	品牌:SHELCON/艾江 型号:4.7uf400v6*14mm高频低阻抗电容SHG系列 长寿命10000小时耐高温105度 介质材料:铝电解
公司地址	广东省东莞市东坑镇凤凰路南4号黄麻岭工业园
联系电话	0769-83697279 13662958961

产品详情

东莞市艾江实业有限公司生产的shelcon shg系列铝电解电容器采用日系材料生产,品质卓越,全系列寿命为10000小时,耐高温105度,广泛应用于led驱动电源,为驱动电源质保5年,保证led放灯和 led路灯寿命在50000小时以上!led低压mr16电源用shelcon shg系列铝电解电容器;led内置球泡灯电源用shelcon shg系列铝电解电容器;led胶壳天花灯电源用shelcon shg系列铝电解电容器;内置调光电源用shelcon shg系列铝电解电容器;外置调光电源用shelcon shg系列铝电解电容器;内置高pf电源用shelcon shg系列铝电解电容器;外置高pf电源用shelcon shg系列铝电解电容器;led银壳防水电源用shelcon shg系列铝电解电容器;led银壳防水电源用shelcon shg系列铝电解电容器;高效率日光灯电源用shelcon shg系列铝电解电容器;led调光开关用shelcon shg系列铝电解电容器;高效率日光灯电源用shelcon shg系列铝电解电容器

shelcon电解电容器部分现货规格:

e/c	4.7uf/400v	10*12	咖啡色	9400
e/c	4.7uf/400v 负箔电压5v	8*12	黑体金字	3800
e/c	100uf/35v	6.3*11	咖啡色	4000
e/c	100uf/35v	6.3*11	咖啡色	1000
e/c	100uf/35v 剪脚I=3.0-3.6	6.3*11	咖啡色	11000
e/c	10uf/400v	10*16	咖啡色	200
e/c	10uf/400v I=10	10*16	咖啡色	350

e/c e/c	10uf/400v 2.2uf/400v	10*16 6.3*11	咖啡色 咖啡色	2350 200
e/c	6.8uf/400v	10*13	咖啡色	30100
e/c	100uf/50v	10*13	咖啡色	3000
e/c	22uf/35v	5*11	咖啡色	11000
e/c	22uf/50v	5*11	咖啡色	
e/c	22uf/400v	13*20	咖啡色	500
e/c	150uf/100v	13*21	咖啡色	730
e/c	68uf/250v 10%误差	16*25	咖啡色	4900
e/c	220uf/50v	10*16	咖啡色	4300
e/c	220uf/50v	10*16	咖啡色	18000
e/c	47uf/63v	6.3*11	咖啡色	
e/c	4.7uf/50v	5*11	咖啡色	
e/c	100uf/100v	10*20	咖啡色	
e/c	100uf/100v	10*16	咖啡色	
e/c	220uf/35v	8*12	蓝色	
e/c e/c	220uf/35v 220uf/25v	8*12 8*12	蓝色	750
				750 5000
e/c	220uf/25v	8*12	蓝色	
e/c e/c	220uf/25v 47uf/160v	8*12 10*20	蓝色咖啡色	5000
e/c e/c e/c	220uf/25v 47uf/160v 10uf/250v	8*12 10*20 10*16	蓝色 咖啡色 咖啡色	5000 3600
e/c e/c e/c	220uf/25v 47uf/160v 10uf/250v 22uf/250v	8*12 10*20 10*16 10*20	蓝色 咖啡色 咖啡色 咖啡色	5000 3600 4000
e/c e/c e/c e/c	220uf/25v 47uf/160v 10uf/250v 22uf/250v 470uf/25v	8*12 10*20 10*16 10*20 10*13	蓝色 咖啡色 咖啡色 咖啡色 咖啡色	5000 3600 4000 1000
e/c e/c e/c e/c e/c e/c	220uf/25v 47uf/160v 10uf/250v 22uf/250v 470uf/25v 680uf/16v	8*12 10*20 10*16 10*20 10*13 8*16	蓝色 咖啡色 咖啡色 咖啡色 咖啡色 咖啡色	5000 3600 4000 1000 2000
e/c e/c e/c e/c e/c e/c e/c	220uf/25v 47uf/160v 10uf/250v 22uf/250v 470uf/25v 680uf/16v 22uf/250v	8*12 10*20 10*16 10*20 10*13 8*16 10*16	蓝色 咖啡色 咖啡色 咖啡色 咖啡色	5000 3600 4000 1000 2000 5410
e/c e/c e/c e/c e/c e/c e/c e/c	220uf/25v 47uf/160v 10uf/250v 22uf/250v 470uf/25v 680uf/16v 22uf/250v 4.7uf/400v 负箔电压7v	8*12 10*20 10*16 10*20 10*13 8*16 10*16 8*12	蓝色 咖啡色 咖啡色 咖啡 咖啡 咖啡 咖啡 咖啡	5000 3600 4000 1000 2000 5410 86500
e/c e/c e/c e/c e/c e/c e/c e/c e/c	220uf/25v 47uf/160v 10uf/250v 22uf/250v 470uf/25v 680uf/16v 22uf/250v 4.7uf/400v 负箔电压7v 100uf/16v	8*12 10*20 10*16 10*20 10*13 8*16 10*16 8*12 5*11	蓝色咖啡咖咖咖咖啡咖啡啡	5000 3600 4000 1000 2000 5410 86500 1000
e/c	220uf/25v 47uf/160v 10uf/250v 22uf/250v 470uf/25v 680uf/16v 22uf/250v 4.7uf/400v 负箔电压7v 100uf/16v 330uf/50v	8*12 10*20 10*16 10*20 10*13 8*16 10*16 8*12 5*11 10*20	蓝咖咖咖咖咖咖咖咖啡啡啡啡啡啡啡啡啡啡啡啡啡啡啡啡啡啡啡啡啡	5000 3600 4000 1000 2000 5410 86500 1000 200
e/c	220uf/25v 47uf/160v 10uf/250v 22uf/250v 470uf/25v 680uf/16v 22uf/250v 4.7uf/400v 负箔电压7v 100uf/16v 330uf/50v 100uf/16v	8*12 10*20 10*16 10*20 10*13 8*16 10*16 8*12 5*11 10*20 5*11	蓝咖咖咖咖咖咖咖咖咖的色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色	5000 3600 4000 1000 2000 5410 86500 1000 200

e/c	470uf/16v	8*12	咖啡色	2000
e/c	100uf/63v	8*16	咖啡色	8700
e/c	15uf/400v	10*16	咖啡色	2700
e/c	100uf/63v	10*13	咖啡色	5000
e/c	220uf/10v	6.3*11	咖啡色	5000

联系人: 薛先生 13662958961 任小姐13129811677

电 话:0769-83697279 83697289 传真:0769-82802469

网 站:www.shelcon.com.cn

邮箱:xueqiang@shelcon.com.cn

q q:2832497363

为应对国内外客户不同产品对艾江铝电解电容器的需求,我们选用日系材料和台系材料生产铝电解电容器来满足客户的需求,以达到客户降低成本和保障品质的双赢需求!日系材料生产的电解电容器套管一般为咖啡色白字,印字:shelcon+系列号:shg,shf,shw,sho等,也可以按照客户要求采用黑体白字,绿体金子,绿体白字,黑体金子等套管外包电解电容器;台系材料生产的电解电容器一般分为三种外观套管:普通品为黑体白字,高频低阻抗低压品为绿体金字,长寿命品为黑体金字,量大也可以按照客户要求包装套管,印字:h.y vent.

艾江电解电容产品展示

全系列普通品sh系列 sho/shx高温品系列

耐温-40 ~+105 耐温-40 ~+125

 【日系材料】生

【日系材料】生产 根 据客户要求适配灌封胶电

源系列

sha/shp牛角系列

sx30超高温品系列

耐温-40 ~+105

耐温-40 ~+130

全系列:长寿命300

0-5000小时

【日系材料】生

长寿命2000-3000小时

产适配大功率led驱动电

源

【日系材料】

生产 按照客户要求适配

超高温要求

【重点推荐】shg客户定

做套管颜色系列

【重点推荐】shg系列

耐温-40 ~+105

耐温-40 ~+105

全系列:高频低阻

低压系列:高频低

抗长寿命10000h以上

阻抗 长寿命10000h以上

【日系材料】生

产适配led驱动电源全系

中高压高信赖品系列:

长寿命10000h以上

可以根据客户要求定做黑

ed驱动电源全系 可以

【日系材料】生产 适配 | 体白字套管,黑体金字套

管,绿体金

替代进口品牌铝电解电容

器使用,性价比优

字套管,咖啡色白字套管

艾江铝电解电容器工厂生产流程展示

东莞市艾江实业有限公司采用日系进口材料生产的shelcon shg系列铝电解电容器,全部规格寿 命为10000小时,可以替代进口红宝石铝电解电容,黑金刚电解电容器,大大优于国产绿宝石电解电容器 ,江海电解电容器,艾华电解电容器,满足了客户对于超长寿命铝电解电容器国产化的要求!使中国节 能灯,led电光源产品得以更高品质行销全球!

因为核心电解液全部采购于日本,一般采购周期是一周左右,所以生产周期我们一般为7到10 天,请提前确认订单,以便我们安排生产!

不过,常用规格或者客户性能要求次于日系电解电容器的,一般我们选用台系材料做,系列为te, hl.he.tz.生产周期为2-5天,,满足客户的及时需求!

高频低阻超长寿命,10000小时寿命测试由日本测试机构认证,请客户放心使用!媲美进口铝电解电容器,高性价比使得客户的产品更具有国际竞争力和安全保障!

shelcon艾江电解电容涉及行业有led驱动电源、电子节能灯和镇流器、开关电源、家用电器行业、功放音响设备等市场。艾江实业日系进口材料生产的shelcon系列电解电容是国内唯一可以完整替代进口三大日系产品的电解电容器,电容在消费者当中享有较高的地位。www.shelcon.com.cn以高起点、高质量的市场定位,研制低阻高频电容器、大容量中高压电容器、长寿命耐高温铝电解电容。艾江hy电解电容广泛应用于led灯驱动电源、电子节能灯和镇流器、舞台功放、车载电子设备、电脑主板、安防产品、变频器、网络通讯、医疗设备电源、ups等高端领域!

我们做到:

环境:无尘恒温车间

设备:自动精良设备

品质:iso9001:2008版

技术:拥有专业的设计开发团队,具备完善的员工技能培训机制和产品制程管理体系。 我们产品系列 ,总有一款适用于你!

1.sh 105 宽温标准2000小时

2.shc105 小型化,尺寸小于sh系列2000小时

3.snp105 系列双极标准宽温 1000小时

4.shw 105 高频低阻抗高纹波电流长寿命(超小型)3000/5000小时

5.shb105 高频低阻抗高纹波电流长寿命(标准小)3000/5000小时

6. str105 低阻抗宽温4000小时

7. shh105 低阻抗高频率宽温高纹波电流3000小时

8.shz 105 高频低阻抗宽温 2000/3000小时

9.shl 105 高频低阻抗宽温3000/5000小时

10.shn 105 高频低阻抗长寿命5000/7000小时

11.shy105 高频低阻抗长寿命 2000/7000小时

12.sht 105 个人电脑和存储设备的超低阻抗 2000/5000小时

13.shk 105 高纹波电流长寿命,低阻抗 3000/5000小时

14.she 105 高纹波电流, 电子镇流器, 长寿命, 尺寸小于shg系列 5000/8000小时

15.shg 105 高纹波电流,电子镇流器,长寿命10000小时

16.shj 105 长寿命,高纹波电流,频率高,寿命长 3000/7000小时

17.shf 105 低阻抗长寿命 4000/10000小时

18.shs 85 pcb版, 电源输入/输出滤 2000小时

19.sth 105 牛角 105度2000小时

21. shm 85 长寿命牛角 3000小时

22.sha 105 高纹波电流牛角 3000/2000小时

23.shr pcb版 , 85 电源输入/输出滤 2000小时

24.shx 125 高纹波电流 2000小时

25.sho 125 低阻抗尺寸小于shx系列 1000/3000小时

东莞市艾江实业有限公司成立于1996年,前身为台湾超力(giant)电子股份有限公司,迄今为止一直专注于中高档节能灯、电子镇流器以及led驱动电源使用的高品质铝电解电容的研发和生产。艾江电子厂多年来历经契而不舍的试验和探索,深入钻研电子行业电路性能和各种极限要求,并且不断对电容器工艺流程进行改进;在生产设备上,艾江电子从国外引进全自动化整套生产、检测设备,同时按照iso9001质量管理体系实施严格的生产管理,艾江电子将产品质量管理渗透在每个研发和生产工序之中,成就了艾江品牌电容器的稳定性能和品质。

shelcon电容器系统化及高度自动化的生产方式,使我们拥有绝对的质量掌控能力,从产品的设计开发、进料、制程、成品到包装出货,凭借严谨的品管制度,使用精密设备作层层的检验与测试,制造出始终如一的高质量电容器。shelcon电子从不向不良竞争妥协,从不削减原材料成本来迎合市场,所以我们保证每一粒到达客户手里的电容性价比的绝对优势和100%良品;艾江电容为国际领先技术研制,产品可靠性高、寿命长、稳定性好、耐高温、低esr、承受纹波电流能力强以及存储时间长等方面均处于国际领先水平。 理想的原材料是开发理想产品所必须的。shelcon电容器开发都从电容器所需材料的基础研究开始,在决定电容器性能的主要材料铝电极箔的采购方面,我们直接采购于日本知名原材料供应商,从而实现了艾江电容器的高品质与高信赖性,这是我们的一大优势。

艾江shelcon铝电解电容原材料明细:

日本铝箔:kdk,jcc,ncc;日本电解纸:nkk,大幅;电解液台湾:新宙邦,万邦,久制;台湾胶管:云林;台湾铝箔:富琪。立敦;负箔台湾:伦扬,吴江飞乐;台湾胶粒:强安,联铭,联华鑫;台湾铝壳:安琪利,富达铭;台湾导针:金联富

未来,艾江将秉承"品质第一,服务第一,永续发展"的核心理念,依托多年来在技术、客户等方面的资源积累,坚持"苛刻主义,精益求精"的工作作风以及"做客户感动的产品和服务"的宗旨,必将开艾江电容器创新的发展高潮!

艾江shelcon日系材料生产的铝电解电容器说明:1、shelcon电解电容采用的是日系材料,耐高温105度的时候,全系寿命可以达到10000小时;如果客户有高温度需求,我们也有125-130度信赖品选择.

- 2、我们电解液是由我们的日本技术顾问新山胜广先生亲自制订配方,指导技术员调配的。新山胜广先生一直在日本知名电解电容器从事电容器研发和制程工艺提升等核心领域岗位上兢业近42年。特别是钛金属电容器使用的材料是新山先生通过关系从红宝石供应商日本材料工厂购进来的,其它国内工厂没有这层关系的,正常程序是要3个月以上时间才能购进来。 3、我们提供给客户的1万小时寿命测试曲线报告是由艾江电子在日本的技术实验室日本株式会社优文实验室第三方进行认证的;
- 4、为应对客户的不同产品需求,我们也使用台系材料制造电容器,普通品黑体白字,耐高温105°,寿命2000小时,具有低漏电,损耗低等特点;中低压高频低阻抗品绿体金字,采用了新型高稳定,高导电率电解液和高信赖技术;高压长寿命品黑体金字,纹波叠加,寿命可达5000小时。

部分长寿命1万小时第三方测试报告

购买须知

1.关于shelcon电解电容套管颜色说明

日系材料生产的shelcon铝电解电容器套管颜色一般为咖啡色+白色印字,但是为了满足客户的需求,我们也可以使用黑体白字,黑体金字,绿体金字,绿体白字等客户指定套管颜色;

2.关于运费

广东省内客户,每次订单总额不含税大于rmb500元,运费由艾江shelcon工厂承担,否则由客户担。外省客户,每次订单总额不含税大于rmb3000元,运费由艾江shelcon工厂承担,否则由客户负担。

3.关于运输方式:

广东省内走一般快递,当然艾江电子厂选择的快递公司,我们都有签订运输合同,可以保证货物运输的安全和代收款项的真实性;也可以按照客户要求指定快递公司(我们当地附近有的);艾江电子厂有专门的司机也可以安排送货上门,以应对客户比较急的交期或者其他特殊情况!

外省运输,我们评估成本,货少走快递,货多走货运物流,艾江工厂毗邻大朗镇物流园区,全国客户物流都可以方便快捷配送,请广大客户放心采购。货运物流我们会征求客户意见,选择离客户最近的站点,方便客户自提。如果送货上门,先要确认好联络的业务人员,征得同意可以送货上门。

4.关于发票事宜:

东莞市艾江实业有限公司是增值税一般纳税人,可以开17%专用抵扣发票。因为工厂客户众多,财务申请税票张数有限,所以税票需要达到艾江工厂规定订单含税金额才能申请开给客户,金额为含税总价rm

b1万元以上,否则需要累计到限额才能为客户开出发票,敬请谅解和理解!税票当月下旬申请,下月中旬开出来,统一通过顺风快递邮寄税票。

本产品的品牌是SHELCON/艾江,型号是4.7uf400v6*14mm高频低阻抗电容SHG系列长寿命10000小时耐高温105度,介质材料是铝电解,应用范围是滤波,外形是圆柱形,功率特性是小功率,频率特性是高频,调节方式是固定,引线类型是同向引出线,允许偏差是±20(%),耐压值是400(V),额定电压是400(V),温度系数是-40~+105,标称容量是4.7,生产商是东莞市艾江实业有限公司,原材料进口国是日本,替代进口电解电容品牌是红宝石黑金刚尼康等