

工业洗脱机、全悬浮洗脱机

产品名称	工业洗脱机、全悬浮洗脱机
公司名称	泰州市泰山洗涤设备制造有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	品牌:泰山 货号:1122 型号:XGP-100
公司地址	泰州市北仓路88号
联系电话	86-052386553980 13852616488

产品详情

全自动洗脱一体机，洗脱两用 全自动一键操作，微电脑变频控制	<p>结构 characteristic产品说明：全悬浮洗脱机1、微电脑全自动可编程控制，中文操作显示，2、人性化、流程化智能电脑控制，多种程序存储、随欲编存洗涤程序3、减震、吸震、避震，全悬浮结构，低噪低磨损，运转更稳定4、冷热洗涤、脱干为一体，洗净度高 5、变频无级调速控制，高效节能 6、辅料加剂、漂白、消毒一次完成</p> <p>1、采用触模式可编程电脑自动控制，自动化程度高安全稳定，抗震性、好等优点。 2、采用了国际最新缸体全悬浮结构避振，由原来硬性冲击设计改为液压缓冲加弹簧组合避振结构，使机器在高层楼房里工作也能达到理想的避振效果。 3、洗衣机采用了统胆式，单开门结构，使用户装料和出料大为方便，减轻了工作人员劳动强度，同时提高了洗净率。 4、本机为全封闭型，后排水框架结构，无污染环境现象。内胆，外壳均采用优质不锈钢制作，抗腐性强，经久耐用。</p>
----------------------------------	--

普通工业洗衣机、水洗机

用途 application：适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。水磨洗涤机可用于服装厂水洗牛仔服及丝绸等衣物。也可用于宾馆、饭店、医院等衣物的洗涤。工业洗衣机：该设备是滚筒型，内、外壳采用优质不锈钢制作而成，平整光滑、耐腐蚀、不损伤织物。该机由内筒、外筒、电机、支撑总成、传动总成、电器总成组成。结构合理、安装使用方便。工作原理：由顶置电机、三角胶带、带动传动总成，使内筒作正反转运转，通过织物与织物、织物与内筒壁的相互摩擦，达到洗涤效果。机器内置过热、过载装置、定时装置、正反转控制装置。外筒门设有安全装置，若运行中门被打开，机器立即停止运转，确保机器、操作人员的安全。

某全球知名公益组织云南医疗援助
洗脱一体机

产品检验图：

产品图片及其它介绍：

产品说明：全悬浮洗脱机1、微电脑全自动可编程控制，中文操作显示，2、人性化、流程化智能电脑控制，多种程序存储、随欲编存洗涤程序3、减震、吸震、避震，全悬浮结构，低噪低磨损，运转更稳定4、冷热洗涤、脱干为一体，洗净度高5、变频无级调速控制，高效节能6、辅料加剂、漂白、消毒一次完成

本信息所列价格均为最小规格洗涤设备价格，规格较多，价格不能尽列，欲询具体价格，请联系我公司！

本产品的品牌是泰山，货号是1122，型号是XGP-100，自动化程度是全自动，电机类型是变频电机，干衣类型是甩干型，洗涤公斤量是7kg以上，洗衣程序是手洗,羊毛洗,大件洗,化纤洗,棉麻洗,快洗,预洗,单漂,单甩,单排,强力洗,牛仔洗,毛巾洗,单洗,抗菌洗,筒干燥,标准洗，箱体材质是不锈钢，内筒材质是不锈钢，开门方式是前开式，输入功率是380