

# 食品脱水烘干机 热风循环烘箱

产品名称	食品脱水烘干机 热风循环烘箱
公司名称	常州海尧干燥设备有限公司
价格	16500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:海尧 型号:CT-C-O
公司地址	天宁区郑陆镇查家村
联系电话	18761156270

## 产品详情

产品概述: 汇聚精品，完美干燥；诚信经营，顾客至上！

热风循环烘箱，经过多次升级换代，达到了国内外先进水平；ct系列为第一代产品平均热效率达30%左右，采用离心式风机，箱体外循环，手工控温的方式。经过多次改造，形成了ct-c系列烘箱，该系列全部采用轴流风机，配用了自动恒温控制系统，并配用电脑控制系统供选择。热效率达70%左右，它是利用蒸汽或电力热源，用轴流风机对热交换器对流换热的方式加热空气，热空气层流经过烘盘与物料进行热量传递。不断的补充新鲜空气与不断排出湿热空气，这样来保证烘箱内适当的相对湿度。本系列烘箱的最大特点是部分热风在箱内进行循环，整个循环过程为封闭式，从而增加了传热，节约了能源。

产品特点: 汇聚精品，完美干燥；诚信经营，顾客至上！

适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备；

大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源；

利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀；热源可采用蒸汽、导热油、热水、电、远红外等，选择广泛；

温度适用范围大，根据用户要求，可达常温至350 ；

整机噪音小，运转平衡，温度自控，安装维修方便。

使用温度：蒸汽加热50-140 ，最高150 ；

用电、远红外温度50-500 ；

备有自控系统和电脑控制系统供用户选择；

常用蒸汽压力0.02-0.8mpa(0.2-8kg/cm<sup>2</sup>)；

配用电加热，按型计算15kw，实用5-8km/h；

实用温度大于140 或小于60 ，要在订货时注明；

特殊要求在订货时说明；

非标烘箱价格面议；

本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换；

烘盘尺寸：460×640×45（mm）。

产品应用： 汇聚精品，完美干燥；诚信经营，顾客至上！

通用型干燥设备，适应面较宽，广泛适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如：原料药、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、大小蜜丸包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。

技术参数:汇聚精品，完美干燥；诚信经营，顾客至上！

可定制 现货可48小时发货

1年内保修 量大从优 质量保证

ct- 型号烘箱示意图

ct- 型号烘箱示意图

ct- 型号烘箱示意图

ct- 型号烘箱示意图

ct-c-o型号烘箱示意图

ct-c- 型号烘箱示意图

ct-c- 型号烘箱示意图

ct-c- 型号烘箱示意图

ct-c- 型号烘箱示意图

### 定制烘车

型号	每次干燥量(kg)	配用功率(kw)	耗用蒸汽(kg/h)	散热面积(m <sup>2</sup> )	风量(m <sup>3</sup> /h)	上下温差(±)	配用烘盘(只)	配套风机数量(只)	外形尺寸面宽x深度x高(mm)	配套烘车(辆)
ct-c-o	50	0.45	10	10	3400	± 2	24	1	1400x1200x20010	1
ct-c-i	100	0.9	18	20	3400	± 2	48	1	2300x1200x20020	1
ct-c-ii	200	0.9	36	40	6800	± 2	96	2	2300x2200x20040	2
ct-c-iii	300	1.35	54	80	10200	± 2	144	3	3200x2200x20060	3
ct-c-iv	400	1.8	72	100	113600	± 2	196	4	4300x2200x20080	4

注:材质有碳钢、铝合金、不锈钢,物料最终含水量<1%

可配套各种干燥设备使用,规格品种多样,使用材质有:铝合金、不锈钢、a3钢表面涂锌、钢铝复合、铜制、钢管铝绕片。另外,散热器可单独用于室内及库房的加热除湿,我厂可为用户设计制作。

### 定型烘箱

材质:不锈钢、a3网

### 轴流风机

### 定性压制烘盘

材质:不锈钢、防锈铝合金

### 手工井字盘

### 手工井字网盘

1.一般情况下因为产品比较大件，咱们都是走的货运直接送到您的工厂里，要是客户需要小配件的话可以协商，我们

可以帮您联系下快递哦，不过运费方面需要做一定的调整。

2.由于全国各地路程远近及运输发达情况有所不同，运输费用按快递公司和货运公司报价为准（货运运输可以外付）

我们保证运费合理，多退少补，绝不会在运费中赚钱

货运公司一般没有送货上门服务，我们只负责把货托运到你所在的城市，货运公司通知你们取货的~

联系人：查再斌 先生

手机：18761156270

电话：0519-81095736

传真：0519-81095736

邮编：213116

地址：江苏省常州市武进区焦溪工业园

主页：<http://www.czhydry.com>

本产品的加工定制是是，品牌是海尧，型号是CT-C-O，操作方式是间歇式，适用物料是多种可用，应用领域是食品，传热面积是10 (m<sup>2</sup>)，转速是0 (r/min)，功率是0.45 (kw)，外形尺寸是1.4\*1.2\*2 (m)，占地面积是1.8 (m<sup>2</sup>)，重量是800 (kg)