

CMH-BN-4KL 6K转速计车用仪表-

产品名称	CMH-BN-4KL 6K转速计车用仪表-
公司名称	上海斯灿实业有限公司
价格	198.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:OEM 型号:CMH-BN-4KL
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪南路86号31幢3420室
联系电话	86 021 31124248

产品详情

仪表|供应转速表6k|转速计|车用仪表|数显示仪表

一：仪表功能分类说明:

(一) sea v (q) ky (kf)系列

1.安装方式：仪表采用连接器接插件的方式，安装方便,外部电气连接可用4c或5c线束。使用中仪表接线方式：同vdo曲线，faria兼容，只要仪表和传感器参数匹配，可直接取代。外部电气连接是4c或5c线束

2.仪表电子功能核心部份：有动磁式指针仪表；步进电机指针仪表；数码管数字显示仪表；8led数字显示仪表。

3.整体完全防水，防雾，防震。

4.仪表集成红、黄双色背光灯，安装时可任意选择

5.仪表带极性保护，抗过压冲击能力强

6.步进电机式，数显式系列仪表除了带有极性保护外，还带有过压保护，且仪表可以在8 - 32v之间持续工作

7.动磁式仪表工作电压在18 - 32v之间时需外接降压电阻

8.主要应用领域：船艇、工程机械、车辆，发电机组，发动机，农机适合在长期潮湿环境中使用。

二：仪表规格：

仪表根据尺寸可分为52mm(2")和85mm(3 3/8")两种,52mm小表通常有油位表、水位表、水温表、油温表、电压表、油压表、污水表、电流表、平衡表、时钟表、小时计等。

85mm通常有转速表、速度表、里程表、gps表和舵角表。

三：仪表外观：

1.仪表前盖圈可选用多种材料和颜色，通常您可选择不锈钢和工程塑料，不锈钢有sus304和sus316两种，船用优先sus316，其它用途推荐sus304；工程塑料可选黑白两种颜色。

2.仪表刻度盘可选择黑色和白色，指针也可选用白色和红色，默认配制颜色为白色刻度盘配红色指针，黑色刻度盘配白色指针。

3.不锈钢前盖圈的仪表透明盖可选曲面或平面的玻璃材质，塑胶前盖圈的仪表透明盖为曲面pc材质。

4.仪表集成红、黄双色背光灯，安装时可任意选择

四：供应转速表 | 船用 | 车用 | 速度仪表产品说明：

1.用途：

可适合各种速度传感器，精确显示车、船的行进速度

2.机械功能说明

1) 仪表采用十字线圈驱动指针，耐久性好，抗震性好

2) 工作温度：-40 ~ +85

3) 防护等级：ip67，整体有较强的防水，防雾功能，兼容性强大。适用各种车、船、游艇、发电机组，露天使用不受影响

3.电气功能说明

1) 工作电压：dc8 ~ 16v，dc18 ~ 32v (12 ~ 24v)

2) 工作电流：<60ma

3) 具有极性反接保护功能

4) 显示精度<30

5) 2700显示角度

6) 85mm(3 3/8")安装孔径,配有带螺纹后盖,将其直接旋紧在仪表板上

- 7) 红色和黄色双色背光可任选择
- 8) 指针显示速度范围: 0-60knots
- 9) 数显累计运行时间(小时计)显示范围: 0 ~ 99999.9h(可选)
- 10) 速比调节范围: 0.5 ~ 400车用, 速比1-10船用
- 11) 输入信号:连接传感器0-190欧
- 12) 工作温度: -40~+85

五: 外观分类、分5种不同颜色与前盖:

cmhb-bb 转速表 黑色刻度盘+黑色塑胶前盖

cmhb-bs转速表黑色刻度盘+不锈钢前盖

cmhb-bn转速表黑色刻度盘+黑色不锈钢前盖

cmhb-ww转速表白色刻度盘+白色塑胶前盖

cmhb-ws转速表白色刻度盘+不锈钢前盖

本产品的加工定制是否, 品牌是OEM, 型号是CMH-BN-4KL