CMH-BN-4KL 6K转速计车用仪表-

产品名称	CMH-BN-4KL 6K转速计车用仪表-
公司名称	上海斯灿实业有限公司
价格	198.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:OEM 型号:CMH-BN-4KL
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪南路86号31幢3420室
联系电话	86 021 31124248

产品详情

仪表|供应转速表6k|转速计|车用仪表|数显示仪表

- 一: 仪表功能分类说明:
- (一) sea v (q) ky (kf)系列
- 1.安装方式:仪表采用连接器接插件的方式,安装方便,外部电气连接可用4c或5c线束。使用中仪表接线方式:同vdo曲线, faria兼容,只要仪表和传感器参数匹配,可直接取代。外部电气连接是4c或5c线束
- 2.仪表电子功能核心部份:有动磁式指针仪表;步进电机指针仪表;数码管数字显示仪表;8led数字显示仪表。
- 3.整体完全防水,防雾,防震。
- 4.仪表集成红、黄双色背光灯,安装时可任意选择
- 5.仪表带极性保护,抗过压冲击能力强
- 6.步进电机式,数显式系列仪表除了带有极性保护外,还带有过压保护,且仪表可以在8 32v之间持续工作
- 7.动磁式仪表工作电压在18 32v之间时需外接降压电阻
- 8.主要应用领域:船艇、工程机械、车辆,发电机组,发动机,农机适合在长期潮湿环境中使用。
- 二:仪表规格:

仪表根据尺寸可分为52mm(2 ")和85mm(3 3/8 ")两种,52mm小表通常有油位表、水位表、水温表、,油温表、电压表、油压表、污水表、电流表、平衡表、时钟表、小时计等。

85mm通常有转速表、速度表、里程表、gps表和舵角表。

三:仪表外观:

- 1.仪表前盖圈可选用多种材料和颜色,通常您可选择不锈钢和工程塑料,不锈钢有sus304和sus316两种,船用优先sus316,其它用途推荐sus304;工程塑料可选黑白两种颜色。
- 2.仪表刻度盘可选择黑色和白色,指针也可选用白色和红色,默认配制颜色为白色刻度盘配红色指针,黑色刻度盘配白色指针。
- 3.不锈钢前盖圈的仪表透明盖可选曲面或平面的玻璃材质,塑胶前盖圈的仪表透明盖为曲面pc材质。
- 4.仪表集成红、黄双色背光灯,安装时可任意选择

四:供应转速表 | 船用 | 车用 | 速度仪表产品说明:

1.用途:

可适合各种速度传感器,精确显示车、船的行进速速

- 2.机械功能说明
- 1) 仪表采用十字线圈驱动指针,耐久性好,抗震性好
- 2) 工作温度:-40 ~+85
- 3)防护等级:ip67,整体有较强的防水,防雾功能,兼容性强大。适用各种车、船、游艇、发电机组,露天使用不受影响
- 3.电气功能说明
- 1) 工作电压: dc8~16v, dc18~32v(12~24v)
- 2) 工作电流: <60ma
- 3) 具有极性反接保护功能
- 4) 显示精度<30
- 5) 2700显示角度
- 6) 85mm(3 3/8 ")安装孔径,配有带螺纹后盖,将其直接旋紧在仪表板上

- 7) 红色和黄色双色背光可任选择
- 8) 指针显示速度范围: 0-60knots
- 9) 数显累计运行时间(小时计)显示范围: 0~99999.9h(可选)
- 10) 速比调节范围: 0.5~400车用, 速比1-10船用
- 11) 输入信号:连接传感器0-190欧
- 12) 工作温度: -40~+85

五:外观分类、分5种不同颜色与前盖:

cmhb-bb 转速表 黑色刻度盘+黑色塑胶前盖 cmhb-bs转速表黑色刻度盘+不锈钢前盖 cmhb-bn转速表黑色刻度盘+黑色不锈钢前盖 cmhb-ww转速表白色刻度盘+白色塑胶前盖 cmhb-ws转速表白色刻度盘+不锈钢前盖

本产品的加工定制是否,品牌是OEM,型号是CMH-BN-4KL