水力分级机 筛板式水力分级机 矿浆分级设备

产品名称	水力分级机 筛板式水力分级机 矿浆分级设备		
公司名称	江西兴业机械设备有限公司		
价格	8500.00/个		
规格参数	加工定制:是 品牌:兴业 型号:240mm×240mm水力分级机		
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园		
联系电话	86-07975711188 13317086808		

产品详情

筛板式分级机

筛板式槽型水力分级机又称典瓦(denver)型水力分级机,是利用筛板造成干涉沉降条件的设备。机体外形为一角锥形箱,箱内用垂直隔板分成4~8个分级室。每个室的断面积为240mm×240mm。在距室底一定高度处设置筛板。?

筛板上钻有36~72个直径为3~5mm的筛孔。压力水由筛板下方给入,经筛孔向上流动。在筛板上方悬浮着矿粒群,进行干涉沉降分层。粗颗粒通过筛板中心孔排出,排出量用锥形塞控制。

矿浆由一侧给入,依次进到各室中,各室的上升水速逐渐减小,由此得到由粗到细的各级产物。分级室内上升水速分布是否均匀对分级效果有重要影响。减小筛孔并相应增加筛孔数目可在一定程度上改善效果。但水速分布不均是难免的。由此引起二次回流搅动效率不高的重要原因。

筛板式水力分级机的优点是构造简单,不需要动力。与机械搅拌式水力分级机比较,高度较小,便于配置。可以根据选厂处理能力的不同,制成四室、六室、八室等不同的规格。这种分级机在我国中小型钨矿选矿厂应用较多。

四室水力分级机技术参数

项目\\规格	给矿粒度	给矿浓度 —	上升水压	筛口尺寸	生产能力	外型尺寸(mm)
	(mm)		(kpa)	(mm)	(t/h)	(l×w×h)
240 × 240	0—3	20%~	150~	240 × 240	5—8	1818 × 1138 × 1680
		26%	200			

水力分级机???水力分级箱???水力旋流器??分泥斗?

详细功能参数请浏览兴业官方网站:http://www.jxxksb.com

本产品的加工定制是是,品牌是兴业,型号是240mm×240mm水力分级机,别名是240mm×240mm,用途是利用筛板造成干涉沉降条件的设,处理能力是1-5(m3/h),分级效率是80(%),外形尺寸是15(mm),重量是1(t),分机效率是80,级数是多级,类型是筛板式分级机,结构形式是立式,装机功率是0