## 日东二手八温区回流焊接机,回流炉

产品名称	日东二手八温区回流焊接机,回流炉
公司名称	深圳市精诚自动化设备有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:NITTO/日东 型号:WIN
公司地址	深圳市宝安区福永福海工业区A区B4栋三楼西厂 房
联系电话	13662657166

## 产品详情

日东回流焊规格(印刷机,波峰焊,回流焊,贴片机,焊线机,丝印机,回流炉):

可以用于专业生产led回流焊1)回流焊加热部分—增压式强制热风系统,直联高温马达驱动,变频调整风速—8个加温区,16个加热模块(上8个/下8个),独立温控及开关—不锈钢炉膛—温度控制范围:室温-320 —温度控制精度:±1 (静态)—基板横向温度偏差:±2 2)回流焊冷却部分—增压式强制冷却(双冷却区)—外置3匹工业冷水机制冷—冷水温度可调,冷却区温度显示3)回流焊控制部分—

pc+plc控制系统,windows操作界面,中英文繁简体在线自由切换, lcd显示器—分段式加热功能,— 热风马达异常警报—温度曲线分析,存储,调用功能,— 热冲击度可控4)回流炉传动部分—链条及w560 mm网带同步传输(标准)—传送速度:0.35m-1.5m/min,精度 ± 2mm/min—传送高度及方向:900 ± 20mm, 左至右(标准)—pcb宽度:min50mm~max440mm—基板元件高度:上层max30mm,下层max20mm—电动/手动导轨调宽—两段式导轨—紧急手动传输装置5)回流炉保护系统—温度超差、传送速度超差、掉板警报—内置电脑及传输ups—链条自动润滑功能—电脑自我诊断—操作员密码管理,操作记录—延时关机功能6)回流炉助焊剂回收装置7)日东回流焊机器规格—机身尺寸: l5040\*w1430\*h1535mm—电源: ac 3 5w 380v 50/60hz—额定功率: 46kw

—运行功率: 10kw

本产品的加工定制是否,品牌是NITTO/日东,型号是WIN,用途是回流焊接,别名是回流炉