

真空气体压力传感器

产品名称	真空气体压力传感器
公司名称	佛山市浩捷电子仪器有限公司
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:浩捷电子 型号:PTJ410Z
公司地址	广东省佛山市高明区河江开发区丹霞路18号
联系电话	86-75788226659/88223389/88223359 15820620326

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

真空气体压力传感器，气压泵压力传感器.ptj410z真空压力传感器/变送器浩捷电子真空压力传感器/变送器特性:1:采用进口扩散硅感压芯体,具有高精度的信号输出和分辨率.2:采用316l不锈钢连接使得传感器外壳更坚固,按装使用长防锈效果对比起别的材质更高.3:采用浩捷电子自主研发的放大系统降低了传感器"死区"零漂的系数.4:调节系统经国家计量院检验,使得传感器准确性真实的提高.5:引用国外不锈钢连接工艺对传感器进行无缝连接,使得传感器在恶劣工作环境下,工作寿命延长. 适用于抽真空容器密封性测量,炉膛真空压力的测量,真空泵真空压力测量等等介质压力微弱的真空压力场合的测量与控制。

浩捷电子真空压力传感器/变送器具体参数:量程: 0 ~ -100kpa综合精度: 0.2%fs、0.5%fs、1.0%fs输出信号: 4 ~ 20ma(二线制)、0 ~ 5v、1 ~ 5v、0 ~ 10v(三线制)供电电压: 24dcv(9 ~ 36dcv)介质温度:

-20 ~ 85 环境温度: 常温(-20 ~ 85)负载电阻:

电流输出型：最大800 ；电压输出型：大于50k 绝缘电阻: 大于2000m (100vdc密封等级:

ip65长期稳定性能: 0.1%fs/年振动影响:

在机械振动频率20hz ~ 1000hz内，输出变化小于0.1%fs电气接口(信号接口):

四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母机械连接(螺纹接口):

1/2-20unf、m14 × 1.5、m20 × 1.5、m22 × 1.5等，其它螺纹可依据客户要求设计

产品特写图产品不是以价格提现，是以品质，使用效果，稳定性，体现！！

精细打磨，全316不锈钢材质

采用防干扰赫斯曼进口电器接头，在出线端子还增加了狼兽牙，因为发生过多次由于用户在装传感器时，发生用力过猛所以增加了它这样减少断线机率

接(螺纹接口): 1/2-20unf、m14 × 1.5、m20 × 1.5、m22 × 1.5等，其它螺纹可依据客户要求设计

ptj410z在真空泵按装运作过程

ptj410z在真空泵按装运作过程

产品应用场所实拍图

添加图片 我司全部产品均是用防干扰屏蔽线，且线的外套都是防腐防碱防酸的，聚弗四尔西的材料。如果没有明确说明线的长度在ptj100，200，400，502产品均是标配3米

我们的原则是双赢，互利，品质上来成本肯定上来，请别和我们说那家那家多少多少。投入多回报大，天没有掉下来免费午餐，我们是商家也要吃饭不是？你们是使用方，仪器不可靠你们这口饭也变小不是？

添加图片

请看好选好产品好，再和我司的工作人员联系，再核对好产品再交易如旺没有人回应请咨询以下联系信息：

联系电话：1:电话:0757-88226659-----手机:15820620326

2:电话:0757-88220169-----手机:15011682702

3:电话:0757-88223359-----手机:13435420731

4:电话:0757-88228722-----手机:18029227192

5:电话:0757-88228389-----手机:13318302389

6:电话:0757-88223389-----手机:13318301389

传真:0757-88224389

产品包装图定货多与少，货物金额大与少，售后服务尽我们所能做的最好！！

添加图片

定制说明

提示：您可以按照定制步骤，分成1、2、3等来进行描述

1：首先与我司同事联系，通过贸易通，或电话联系，如尺寸改动请提供尺寸图。

2：测量介质类别请表达清楚如：腐蚀性，温度，碱性等特殊性。

3：输出的信号产品详细参数表里面已经存在，如要改动要切记表达。

联系电话：1:电话:0757-88226659-----手机:15820620326

2:电话:0757-88220169-----手机:15011682702

3:电话:0757-88223359-----手机:13435420731

4:电话:0757-88228722-----手机:18029227192

5:电话:0757-88228389-----手机:13318302389

6:电话:0757-88223389-----手机:13318301389

传真:0757-88224389

企业介绍

添加图片

点击输入文字描述

企业证书

添加证书

点击输入文字描述

添加质检报告

点击输入文字描述

购买须知

1、货源说明

我司是自主研发生产型企业，为了节约，管理需要，没有分销处，也不打算在那里设立办事处。

2、关于尺码

尺寸在上面产品介绍里面也有了，如需要改变尺寸请提供明细尺寸图给我司接代人员。

3、关于颜色

颜色不可改变，上面实物图就是颜色真实的。

4、关于客服

请看好选好产品好，再和我司的工作人员联系，再核对好产品再交易如旺没有人回应请咨询以下联系信息：

联系电话：1:电话:0757-88226659-----手机:15820620326

2:电话:0757-88220169-----手机:15011682702

3:电话:0757-88223359-----手机:13435420731

4:电话:0757-88228722-----手机:18029227192

5:电话:0757-88228389-----手机:13318302389

6:电话:0757-88223389-----手机:13318301389

5、关于售后

我司对销售所有产品免费更换与返修时间为期13个月，如是产品原因在返修或更换过程中产生运费均我司承担。

一般我司产品是定做产品，半成品均有，所以发货时间销售人员会和您提前说好，希望亲们考虑好后再定产品，因为你们一定，我们产品就定死了，很难再有同一客户同样要求了。

6、关于发货

我司一般会按与我司合作开的快递公司合作，运费如果是少批量的，一般运费均有我司负担。如亲们需要指定，不是贵的很过份的话，也均由我司负担。

本产品的加工定制是是，品牌是浩捷电子，型号是PTJ410Z，种类是压力，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是1，线性度是0.1（%F.S.），迟滞是0.1（%F.S.），重复性是1（%F.S.），灵敏度是0.1，漂移是0，分辨率是0.111111