

## 85L17电流表/电流测量仪表 /70\*40/10A

产品名称	85L17电流表/电流测量仪表 /70*40/10A
公司名称	乐清市柳市振南仪表厂
价格	8.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 12.00 加工定制:是 类型:指针式电流测量仪表
公司地址	浙江乐清市浙江省温州市柳市镇前西洋工业区
联系电话	0086 0577 27877109 13757770499

## 产品详情

产品名称：85L17型号指针式电流表/85L17-a

适用范围：85L17系列指针式仪器仪表，美观适用，广泛用于稳压器、变压器、电池修复仪等设备中，用于测量设备电压而用，用途广泛，安装方便。

板表外壳方面:

振南系列底座由阻燃tbt塑料制成，维卡温度130 。外壳由阻燃abs塑料制成，维卡温度85 。

温度引起的改变量方面：

参比温度为23 ±2 。13 ~23 以及23 ~33 温度范围内，温度影响允许改变量不大于等级指数的 ± 100%。

安装位置及安装方式方面：

除非另有规定，通常仪表是在垂直位置安装。其它安装位置如：水平安装、倾斜安装可根据客户要求制作。相应的准确度等级仅对规定的安装位置有效。仪表分直角90 ° 和广角250 ° ，两种指示角度。

抗振动和冲击的影响方面：

抗振动：符合iec60068-2-6标准；扫频范围：10-55-10hz；位移振幅：±0.15mm, ±0.3mm。

扫频循环次数：5次；扫频速率：10ct/min。最大加速度：147m/s<sup>2</sup>（15g），490m/s<sup>2</sup>（50g）。

加速度有效值：6.06g；振动时间：15min。抗机械冲击，符合iec60068-2-27标准。

准确度等级方面：

振南系列指针仪表:交直流电压表和电流表于1.5级或2.5级，功率表为2.5级，频率表为2.5级，功率因数表为2.5级。

过载电流表方面：

过载倍数常规为1倍和2倍过载倍数，可由用户要求定制为1倍、2倍、3倍等。其作用为指示瞬时过载电流的大概值，如电动机启动时的启动电流等。

外附电流分流器方面：

直流电流表外附分流器电压降规格有150mv、100mv、75mv、60mv和50mv等可由用户要求定制。仪表与分流器连接的导线电阻要求在15 25m 之内，以确保仪表准确度。

表面标度盘方面：

表面标度盘：采用铝合金材料，白色漆底，黑色油墨印刷或激光打印印刷。可根据客户来样定制标度盘（可定制多种颜色套印）。夜光表标度盘采用pc板。

零位调节器方面：

除无机械零位读数仪表,其余所有仪表均有前置零位调节器，用于调整仪表机械零位。

技术参数：

#### 发货时间

每日下午15:00之前拍下并完成付款且是常用型号如有现货，可当日发货。

每日下午18:00之后拍下或需定做，则于次日发货。

（量大，则按双方谈好的时间发货）

#### 发货物流

本店默认发中通快递

#### 贴心服务

客户有特殊要求的请联系客服，并留言注明，我们将更具留言内容发货

## 关于签收

我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货，请买家收货时确认物品完好后再签收，为了保障您的权益，如发现货物有问题或运输损坏，请不予签收并及时联系我们，物流公司返回后我们免费重新发货。

每个宝贝上面所标运费都为一公斤之内的运费,如果购买多件的按实际重量收取运费!

您拍下后我们会合并运费再通知您付款的!

### 1.快递

江.沪.浙一公斤内6元，5公斤之内10元！

其他地区每公斤之内10元!

东北三省及新疆，西藏，云南，贵州等地每公斤15元起

2大件物品推荐走物流公司，具体的按买家地区来选择，一般情况下江沪浙一箱货10元，其他地区15元一箱

各快递公司网址如下：

圆通快递 网址:[www.yto.net.cn](http://www.yto.net.cn)

申通快递 网址：[www.sto.cn](http://www.sto.cn)

顺丰快递 网址：[www.sf-express.com](http://www.sf-express.com)

欢迎广大商家前来批发采购

本产品的建议零售价是¥12.00，加工定制是是，类型是指针式电流测量仪表，品牌是CHZN，型号是85L17，测量范围是0~1000（A），准确度是1.5~2.5，功率是~（W），电源电压是客户自定（V），外形尺寸是70\*40（mm），规格是85L17-A（量程自选），85L17电流表