

塑料可调式冷却管，代磁座塑料冷却管

产品名称	塑料可调式冷却管，代磁座塑料冷却管
公司名称	盐山县茂源机床附件厂
价格	6.00/个
规格参数	加工定制:是 长度:按要求定做 材质:塑料
公司地址	河北省沧州市盐山县常庄乡大卢村
联系电话	86 0317 6348506 13623173868

产品详情

1简介

冷却管:适用于机床、液压机械、数控机床作油、水冷却系统配用。

2产品特点

冷却管通过手工装配，可任意调节使用长度、喷嘴直径大小圆扁互换、方向随意可转，具有外形色彩美观、油量大、不导电、耐腐蚀、耐高温等特点。

3分类

按材质分为金属和塑料两种。

按型号可分为3/4、1/2、3/8、1/4、1/8，即6分、4分、3分、2分、1分。

塑料冷却管

可任选长度，圆嘴和扁嘴两种水嘴可互换。可不带开关外螺纹，也可带塑料开关外螺纹。也可以选择带开关何不带开关内螺纹奥托塑料冷却管。

金属冷却管

有圆嘴、扁嘴、带开关，螺纹有内螺纹和外螺纹。

注:jl1p代表普通型;jlc代表特种型;jlk代表带开关型;jld代表扁嘴型

型号	六角对边	软管外径	流量内径	螺纹(b)	受压力	总长度(l)
type	mm	mm	mm	内径	kg	(mm)
jl10p	18	10	3	1/2 4"	150.200.250.3 00.350.400	
jl12p		12				
jl15p	22	141516	4	3/3 8"	200.300.350.4 00.450.	
jl16p			5	1/ 4"	500.550.650.7 00	
jl20p	28	16	6	1.4 2"	300.350.400.4 50.500.	
jl22p		20	8			
		22		3/ 8"	550.600.650.7 00.800.	
jl15k	22	141516	4	1/3 4"	200.300.350.4 00.450.	
jl16k			5	3/ 8"	500.550.600.	
jl20k	28	16	6	3/4 8"	300.350.400.4 50.500.	
jl22k		20	8			
		22		1/ 2"	550.600.650.7 00.800.	
				1/ 4"		
model	mm	mm	dmm	kg	2m	
jl15b	22	14	4	1/3 4"	300.350.300.4 20.450.500	16
jl16b		15	5			30
		16		3/ 8"		
jl20k	28	16	6	3/4 8"	300.350.380.4 00.450	40
jl22b		20	8			45
		22		1/ 2"	460.500	
				1/ 4"		

jl24c	30	24	10	4"	300.340.380.4 20.
-------	----	----	----	----	----------------------

本产品的加工定制是是，长度是按要求定做，材质是塑料，内径流量是3-10，品牌是茂源，型号是多种，是否可以定制长度是是