

Q945F电动三通球阀

产品名称	Q945F电动三通球阀
公司名称	永嘉县伯利恒阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:伯利恒 型号:Q945F 应用领域:天然气
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村（永嘉县繁丰机械阀门有限公司内）
联系电话	0577-67956798 13738398839

产品详情

Q945F电动三通球阀是由电动执形机构与[T型三通球阀](#)组成的一个套阀门，本公司生产的Q945F电动[三通球阀](#)可以选择220V、380V交流电为源，通过电动执形器产生的动力来改变阀门的流向，可以使三路正交的管道互相连通，即合流与分流。Q945F电动三通球阀根据客户使用的介质或者要求的不同，可以为客户定制，软密封、硬密封，并适用于：水、蒸汽、油、导热油等介质，应用在化工、石油、消防、电力系统当中应用广泛

一、Q945F电动三通球阀材质表：

序号	零件名称	材质名称(常规配置)			
		Q945F/H-C	Q945F/H-P	Q945F/H-R	Q945F/H-R
1	阀体/阀盖	WCB	CF8(304)	CF8M(316)	CF3M(316L)
2	球体	WCB+ENP	CF8(304)	CF8M(316)	CF3M(316L)
3	密封圈	PTFE、PPL、柔性石墨			

4	阀座	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
5	填料	柔性石墨/PPL/PTFE+O形圈			
6	阀杆	2Cr13	304	316	316L
7	双头螺栓	35CrMoA	304	316	316L
8	垫片	PTFE、PPL、柔性石墨			

二、Q945F电动三通球阀参数表：

执行器型号	DSR、3810R等电动执行机构，根据口径大小选择
主要技术参数	电源电压：220V/50Hz、380V/50Hz；
	防护等级：相当IP65(或IP67)；隔爆标志：Exd BT4；手操功能：手柄。
	环境温度：-25 ~ +70 ；环境湿度： 95%

三、Q945F电动三通球阀规格尺寸：

公称压力 PN(MPa)	公称通径 DN(mm)	主要尺寸(mm)				
		L	L1	D	D1	D2
1.6	15	150	75	95	65	46
	20	150	75	105	75	56
	25	180	90	115	85	65

	32	200	100	140	100	76
	40	220	110	150	110	84
	50	240	120	165	125	99
	65	260	130	185	145	118
	80	280	140	200	160	132
	100	320	160	220	180	156
	125	380	190	250	210	184
	150	440	220	285	240	211
	200	550	275	340	295	266

Q945F电动三通球阀是本主打产品，欢迎下单

更多浏览：<http://www.100valve.cn>