

超声波传感器 16x12 收发分体

产品名称	超声波传感器 16x12 收发分体
公司名称	东莞市优超精密技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:优超 型号:YC40C16H12T/R
公司地址	广东东莞市松山湖新竹路4号总部一号17A
联系电话	86 0769 26621211 13528689367

产品详情

关于运费说明：

买家拍下之前请联系卖家运费情况，直接拍无法正常交易哟~~~谢谢亲的体谅~~~~

我们一般通过快递或物流发货给您！以下是部分快递的参考运费（0.5公斤以内）

速尔、圆通、申通：东莞市内起付8元，到付10元；广东省内13元；东三省16元；

其它省份一般18元；发货后2-3天到达。顺丰快运：广东省内15元，其它省份22元，

港澳台30元，发货后一天到达。ems 邮政速递：全国22元。

具体发货时需要指定那种快递或物流，请和我们联系！

价格面议，欢迎来电咨询，欢迎来厂洽谈~~~

如有需求请直接联系 陈小姐:13528689367，qq:3332968288，昵称: 优超小分队

地址：广东省东莞市松山湖新竹路4号总部一号17a3楼

品牌介绍

supersonics优超，永不止步的赶超。

see more clearly(视之精邃，筑其完美)

精邃，是我们对技术的态度；完美，是我们对产品的追求。

发展并掌握巅峰超声波技术，踏实探索、辛勤钻研，永不止步。

将蝙蝠之仿生超声波产品服务于人类社会的工业、环境、生活、军事等领域，

促进人与环境之发展。

我们的网址：<http://www.supersonics-tech.com/>

技术参数

产品型号	yc40c16h12t/r
尺寸	16x12
产品分类	开放型
产品类别	收发分体
标称频率	40.0 ± 1.0khz
声压	115db min.
灵敏度	-66db min.
静态电容	2500pf ± 20%
余振	1.2ms max.
最高输入电压	80vp-p
方向角	60 ° ± 15 ° (-6db)
检测范围	0.3~15m (反射)
分辨率	10mm
工作温度	-30 ° c~+80 ° c
储存温度	-40 ° c~+85
外壳材料	铝壳

产品尺寸

传感器16x12结构尺寸图

应用领域

主要应用于超声波测距；

机器人设计以及研究；安防以及报警系统；超声波测距系统；

特殊用途可定做。

产品图片

超声波传感器探头可定制

本产品的加工定制是是，品牌是优超，型号是YC40C16H12T/R，种类是声波，材料是陶瓷，材料物理性质是压电陶瓷，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，灵敏度是-66dBmin.，分辨率是10mm