

## BXK系列 防爆控制箱 防爆电控箱

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | BXK系列 防爆控制箱 防爆电控箱            |
| 公司名称 | 乐清市安森防爆电气有限公司                |
| 价格   | 1000.00/个                    |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:安森防爆<br>型号:BXK  |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇潭头村          |
| 联系电话 | 86 0577 27877951 13736385444 |

## 产品详情

bxk系列防爆控制箱 防爆电控箱 优质防爆配电箱 供应防爆正压柜

bxk系列防爆控制箱 防爆电控箱 优质防爆配电箱 供应防爆正压柜

安森防爆专业生产防爆配电箱，防爆正压柜，防爆控制箱，防爆灯，防爆管件，防爆风机，防爆操作柱，防爆吊扇，防爆轴流风机，非标防爆箱，不锈钢防爆箱等等防爆产品.....

### 适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4. 适用于温度组别为t1—t6的环境；

5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

### 产品特点

1. 本产品外壳采用优质铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，颜色安森色，外形美观；

2. 本产品为改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分；

3. 采用国家标准设计，可选择壁挂式、立式、平面式等；

4. 可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有较高的户外防护效果；

5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

7. 可根据用户要求特殊定制；

### 技术参数

防爆标志：exdiibt4/t5/t6、exdiict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；

额定电压：ac220/380v, 非标准电压：12v/24v/36v/127v/660v；

按钮数量：a,信号灯：d,开关：k,仪表：b,

防护等级：ip54/ip55/ip65；

螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

安森防爆有专业的售后团队，公司设备齐全，证书齐全，安森防爆生产和销售为一体，在各个省市设立的代理商和经销商，公司产品广泛应用于石油、化工、造船、医药、纺织、食品、酿酒、航天、军工、铁路、冶金等领域，深受客户好评。公司在成长道路中始终坚持“品质求发展，管理创效益，科技兴企业，品牌创形象”的企业发展理念，不断持续改进，为打造行业知名品牌而不懈努力奋斗！欢迎你来电咨询！（价格低廉、质量绝对符合国家gb3836标准）

本产品的加工定制是是，品牌是安森防爆，型号是BXK，额定电流是100（A），短路关合电流是100（KA），壳体防护等级是IP65，外形尺寸是500\*600\*200（mm），产品认证是ISO9001，外壳材质是铝合金/不锈钢/碳钢，额定电压是AC220/380V