

美标电子线UL1007-26AWG环保11/0.16镀锡导体-

产品名称	美标电子线UL1007-26AWG环保11/0.16镀锡导体-
公司名称	上海乔浦电线电缆有限公司
价格	.13/个
规格参数	品牌:q乔浦 型号:1007-26AWG 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	上海市松江区小昆山镇秦安街18号A区3号房D座
联系电话	13916149485

产品详情

美标电子线UL1007-16AWG环保11/0.16镀锡导体-

美标电子线,UL1007,16AWG,镀锡导体电缆/裸铜

额定温度：80

额定电压：300v

参考标准：ul758,ul1581,csa c22.2no.210.2

导体使用单支或绞合32~16awg镀锡或裸铜

pvc绝缘，符合rohs环保标准

通过ul vw-1、csa ft1及jqc f-mark阻燃测试

绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮

用于一般电子、电器设备内部连接线

产品结构图

导体类型

导体

绝缘

较大导体电阻

(/km,20 ,dc)

标准长度 (ft/m)

规格

awg

构造

(no./mm)

外径(mm)

厚度

(mm)

外径

(mm)

绞合导体

30

7/0.1

0.3

0.41

1.12

354.24

2,000

28

7/0.127

0.38

1.20

223.75

26

7/0.16

0.48

1.30

139.73

24

11/0.16

0.61

1.43

93.30

22

17/0.16

0.76

1.58

55.00

20

26/0.16

0.94

1.76

34.60

18

41/0.16

1.18

2.00

21.80

16

26/0.254

1.49

2.31

13.70

单根导体

28

1/0.32

0.32

1.14

227.39

1/0.404

0.404

1.22

142.79

1/0.511

0.511

1.33

89.39

1/0.643

0.643

1.46

54.30

1/0.813

0.813

1.63

33.90

1/1.024

1.024

1.84

21.40

1/1.29

1.29

2.11

13.50

型号是1007-16AWG，线芯材质是镀锡铜线，芯数是7*0.16，护套材质是PVC，电线较大外径是1.3（mm），标称截面是1007-26AWG（mm²），产品认证是UL，