

1.5厚APF-3000自粘高分子防水卷材多少钱

产品名称	1.5厚APF-3000自粘高分子防水卷材多少钱
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:23 价格:2
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚APF-3000压敏反应型自粘高分子防水卷材多少钱

一，产品描述与产品图片概述

(1) 产品描述

1.5厚APF-3000压敏反应型自粘高分子防水卷材多少钱是一种以高分子片材改性沥青和合成沥青橡胶为材料、加入卓越活性助剂，采用高分子胎或长丝聚酯布作为加强层，以聚乙烯高分子膜或高分子膜为表面卷材的材料，底面采用高性能反粘的防粘隔离膜，具有冷自粘性功能、冷施工方法和环境、环保性能比较好防水卷材。

(2) 商品图片

二，卷材特点

- 1、网格内部比较强，极大的添加耐根穿刺功能，确保建筑防水层是不会被植物的根尖所破坏；
- 2、聚酯加筋新满粘进一步施工的满意度请求，可选用湿铺法或者干铺法，刮一层水泥砂浆之后，就可以铺设卷材，使之与水泥砂浆反应结合起来，到达完美的防水阻根作用；
- 3、化学性能相当稳定，耐化学腐蚀功能是比较优秀，满意于各种范畴的防水；
- 4、1.5厚APF-3000压敏反应型防水卷材多少钱较大的抗拉能力和强度，有用的确保了防水工程的质量；

- 5、极佳的弹性、防火性，脆性低、热变性小；
- 6、环保无，配方中使用的材料都是无环保资料。

三，产品规格

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

四，使用范围

1，1.2厚APF-3000压敏反应型防水卷材该产品适用于各种不一样的屋面、隧道、地下厕所等建筑物防水工程；贮水池、市政、桥梁、地铁、隧道。

2，水坝等工程防水，尤其适用于耐久性和耐腐蚀性要求相当高与易变形的重点工程。

五，运送与储存

1、2.0厚APF-3000压敏反应型防水卷材储存与运送时，不同类型、标准的商品不应该分别堆积，不该稠浊。避免日晒而且雨淋，留意通风。储存温度不该高于145℃，平放的时候堆积高度一般都是不超越5层，立放单层堆积，禁止与酸、碱、油类和有机溶剂等触摸。

六，产品优势

优势是啥？

A. 单层卷材，两层防水。维罗朗TM强力薄膜是GFZ薄膜，高分子薄膜是斜45°交叉膜，该膜拥有优良功能：抗穿刺力强、撕裂强度高和耐撕裂性优、延伸率高、尺度稳定性好、抗紫外线能力强和耐低温功能优，自身就是一道功能优良的防水层，再增加一道自粘防水卷材相当于两层防水。

B. 高延伸，能习惯各种底层基面变形，无胎自粘防水卷材延伸率最高能够抵达200%以上。一般的PE膜延伸率一般只能抵达40%。

七，1.5厚APF-3000压敏反应型自粘高分子防水卷材多少钱产家宣传图片

宏牛徐工 张经理 出品

