

供应小型1L密炼机

产品名称	供应小型1L密炼机
公司名称	东莞昶丰橡塑机械科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	机械重量:700kg 型号:1L 驱动电机:3.75
公司地址	东莞市厚街镇宝屯工业区振宝路16号
联系电话	0769-81523338 13829291707

产品详情

蔡小姐向您推荐：广东1L铁粉密炼机|1L陶瓷粉密炼机|小型1L耐磨型密炼机是现今行业常用的混炼设备，本机具有耗电量小，操作方便易懂，占地面积小，倒计时等功能，专业技术研发团队,采用台湾图纸技术，大陆生产，进口机的品质，国产机的价格。本公司生产的1L铁粉密炼机，在漏粉密封效果，和温控方面及机器转子耐磨度均达到行业领先水平更多金属粉末冶金/陶瓷实用新型专利密炼机，可供客户更多选择。

密炼机工作时，两转子相对回转，将来自加料口的物料夹住带入辊缝受到转子的挤压

和剪切，穿过辊缝后碰到下顶拴尖棱被分成两部分，分别沿前后室壁与转子之间缝隙再回到

辊隙上方。在绕转子流动的一周中，物料处处受到剪切和摩擦作用，使胶料的温度急剧上升

，粘度降低，增加了橡胶在配合剂表面的湿润性，使橡胶与配合剂表面充分接触。配合剂团

块随胶料一起通过转子与转子间隙、转子与上、下顶拴、密炼室内壁的间隙，受到剪切而破

碎，被拉伸变形的橡胶包围，稳定在破碎状态。同时，转子上的凸棱使胶料沿转子的轴向运动，起到搅拌混合作用，使配合剂在胶料中混合均匀。配合剂如此反复剪切破碎，胶料反复产生变形和恢复变形，转子凸棱的不断搅拌，使配合剂在胶料中分散均匀，并达到一定的分散度。由于密炼机混炼时胶料受到的剪切作用比开炼机大得多，炼胶温度高，使得密炼机炼胶的效率大大高于开炼机。

1L铁粉密炼机机器用途: 本机适用于添加有金属制品原料的混炼与半成型的实验之首选。

1L铁粉密炼机|陶瓷粉密炼机参数：

- 混合容量-----1L
- 驱动电机-----3.75KW
- 翻转电机-----0.75KW
- 翻转角度-----110 °
- 产量-----1~2KG/次
- 电加热-----800W
- 机重约-----800KG

1L铁粉密炼机|陶瓷粉密炼机技术优势：1) 密炼室镀铬层在0.12~0.18mm，高于同类厂家；2) 搅拌轴防漏采用干式机械轴封使清洗换色简便、环保；3) 转子叶采用棱形设计，可以使物料充分剪切达到物性要求；4) 机器都有连锁保护功能，一旦承载过大，机器压锤自动上升，避免了机器的损伤；5) 主机卸料时采用反转卸料，清料干净，便于清色。6) 电所原件采用进口品牌，运行稳定，精确。

标准1L铁粉密炼机|陶瓷粉密炼机|小型1L耐磨型密炼型号：2L,3L,5L,10L,15L,20L,35L,55L,75L,110L铁粉、陶瓷粉密炼机。更多铁粉密炼机|陶瓷粉密炼机的详细资料请联系我公司蔡小姐。欢迎来厂参观，试料，打样。

东莞市昶丰橡塑机械科技有限公司

联系人：蔡小姐 138 2929 1707

咨询热线：QQ：1298174500 <http://www.dgcfjx.com>

电话：0769-81523338-815

传真：0769-85905235

地址：广东东莞市厚街镇宝屯工业区振宝路16号