

# 12V5A塑胶白色电源适配器现货

产品名称	12V5A塑胶白色电源适配器现货
公司名称	深圳市柏展轩科技有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:BZX 型号:1250
公司地址	广东省深圳市宝安区福永街道大洋田中粮地产工业园6栋5楼
联系电话	0755-27326383

## 产品详情

类型:外置开关电源

我们生产的电源大致介绍：

我们生产的电源适配器：输入电压AC100V—240V 频率50-60HZ

输出电压范围为DC5V-48V 输出功率：1-120W

线性调整率： $\pm 0.5\% \max$  纹波及噪音 (mvp-p) <1%的输出电压 温度系数  $\pm 0.02\%$   
启动时间 1S(AC230V;输入,I0=100%)电7目国长) 保护时间 20ms (AC230V输入, I0=100%)

过压保护115%-135%电压标称值

过载保护105%-150%的额定功率关机

绝缘耐压:3000V

采用国际大厂IC方案设计，品质稳定，

具备完善的过流、过压、短路、过温、过功率保护功能

具防潮、防尘功能

可在-40 ， +65 环境下稳定的工作

符合RoHS

散热方式:自冷

客人须知：输入电压100-240V输出电压按客户要求（请索取规格书）

纹波系数按客户要求（请索取规格书）输出电流按客户要求（请索取规格书）

安规UL FCC PSE KC ROHS CE 信噪比标准（db）

工作温度标准（-20-65）

常规要求：

1、目前我们在做的有 中式 美式 欧式 韩式 英式，澳式等

2、接头尺寸（DC头尺寸）我们在做的目前有 5.5X2.5MM； 5.5X2.1MM；

4.0X1.35MM 3.5X1.35MM;  
4.8\*1.7MM (6)2.5\*1.7MM

3、常规DC线长：1.2米；1.5米；1.8米；等

4、常规AC线：两插：中式、美式、欧式、韩式、英式、澳式等

三插：中式、美式、欧式、韩式、英式、澳式等

5、常规AC线长：1.2米，1.5米，1.8米以上需按一定起订量订做

出货，包装方式：客户下给订单在数量在50只以下，视为样品单；50-200只，视为小批量单，200只以上可按批量生产：每单出货达1.5万元以上运费由我公司承担，每单出货1.5万元以下运费由客户承担。采用出口的包装方式，单个为白盒包装，再装入外箱。客人亦可提供特殊尺寸的纸箱，我们按规指定包装

如果客户决得满意：可来电细谈，电话：0755-27326383 FAX：0755-29354292

E-Mail:zbchen19820718@126.com QQ:1310584105 邮政编码：518103

公司诚征全国代理商，欢迎您的加盟。

公司文化：

企业使命：做品牌开路先锋为客户创造价值，在所从事的专业领域内以中国市场为根基，面向全球；以顾客为导向，提供性价比优越的产品与服务；以互利双赢为目的，与合作者共同发展

企业精神：和谐团结、高效高质、竞争上进，以艰苦奋斗、埋头苦干、团结拼搏为依托，以科技的力量为最根本，以完善的客户服务体系，更好为您服务

企业目标：零缺陷、零抱怨、零事故，追求一流的品质，力求成为中国电源品质与服务最优企业

经营宗旨：创新寻发展、质量求生存、服务取信誉，全员参与、持续改进、追求客户满意

企业管理：管理数据化、服务人性化，服务从心开始

八方资源网：<http://szbxkj.cn.b2b168.com/shop/supply/49289230.html?spm=0.0.0.0.mrfph7>

环球经贸网：<http://fanglisi.cn.nowec.com/?spm=0.0.0.0.mrfph7>

马可波罗网：<http://bozhanxuan.cn.makepolo.com/product/100705931525.html?spm=0.0.0.0.mrfph7>

世界工厂网：<http://product.ch.gongchang.com/d100973605.html?spm=0.0.0.0.mrfph7>

顺企网：<http://shenzhen0142291.11467.com/?spm=0.0.0.0.mrfph7>

柏展轩博客：<http://blog.sina.com.cn/u/5696047272> <http://blog.sina.com.cn/u/5611271870>