PQ940F电动偏心半球阀

产品名称	PQ940F电动偏心半球阀
公司名称	永嘉县伯利恒阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:伯利恒 型号:PQ940F 应用领域:天然气
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村（永嘉县繁丰机械阀门有限公司内）
联系电话	0577-67956798 13738398839

产品详情

PQ940F电动偏心半球阀是伯利恒公司生产的偏心半球阀与电动执形器组成的一款产品，产品具有开启力小、性能稳定、密封好、结构紧凑等优点。PQ940F电动偏心半球阀利 用偏心阀体，偏心球体和阀座，阀杆作旋转运动时在共同轨迹自动定心，关闭过程中越关越紧，完全达到良好的密封目的。阀门的球体和阀座完全脱离，消除了密封 圈的磨损，克服了传统球体阀座与球体密封面始终磨损的问题。PQ940F电动偏心半球阀适用于：污水、造纸、石油化工、天然气介质及含颗粒流体、粉末固
体，特别适用钢铁、铝业，造纸，石油、冶金等行业当中。

一、PQ940F电动偏心半球阀优点：

1、解决冶金、造纸行业颗粒、粉末，纸浆等介质在运行当中沉淀、易结垢，造成阀门密封不好的问题。
2、PQ940F电动偏心半球阀开关轻便，开启时球与壳体脱离，无任何接触，启动扭矩小，转动灵活。关闭时，半球与阀座的挤切作用能除去密封面上的污物，使阀门顺利启闭，安全系数高，密封性能好。
3、密封面的偏心结构，使球面能自动补偿磨损，能够保证阀门密封性能，并且100%不会泄漏，采用此阀门控制管道安全性能高。 4、此阀门电力驱动，非常的方便，还可以根据客户的工况选择合适的扭距，品牌的电动执形器。还可以根据工况的求选择远距离控制。

二、PQ940F电动偏心半球阀材质表：

序号	零件名称	材料名称			
1	阀体/阀盖	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG0Cr18Ni12Mo2Ti	ZG15

2	球体	WCB+硬铬	1Cr18Ni9Ti 表面特殊处理	0Cr18Ni12Mo2Ti 表面特殊处理	25Cr 表面特
3	阀杆	20Cr13	1Cr18Ni9Ti	0Cr18Ni12Mo2Ti	25Cr
4	阀座	Q235A+PTFE/堆焊	1Cr18Ni9Ti/PTFE	0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE	25Cr2M
5	填料	柔性石墨	柔性石墨	柔性石墨	柔性
6	螺栓	35CrmoA	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	15Cr
7	螺母	45	0Cr18Ni9	0Cr18Ni9	20

三、PQ940F电动偏心半球阀规格尺寸：

公称压力 PN (MPa)	公称通径 DN		尺　寸(mm)							
	mm	in	L 法兰	D 系列1/系列2	D1	D2	D6	b	f	Z-φd
1.0	40	-	125	145	110	85	-	16	3	4-18
	50	-	140	160	125	100	-	16	3	4-18
	65	-	190	180	145	120	-	18	3	4-18
	80	-	178	195	160	135	-	20	3	4-18
	100	-	200	215	180	155	-	20	3	8-18
	125	-	254	245	210	185	-	22	3	8-18
	150	-	267	280	240	210	-	24	3	8-23
	200	-	292	335	295	265	-	24	3	8-23
	250	-	330	390	350	320	-	26	3	12-23
	300	-	390	440	400	368	-	26	4	12-23
	350	-	430	500	460	428	-	28	4	16-23

	400	-	530	565	515	482	-	28	4	16-25	
	450	-	580	615	565	532	-	30	4	20-25	
	500	-	630	670	620	585	-	30	4	20-25	
	600	-	800	480	725	685	-	34	5	20-30	
	700	-	900	895	840	800	-	38	5	24-30	
	800	-	1000	1010	950	905	-	42	5	24-34	

PQ940F电动偏心半球阀是本公司主打产品，欢迎询价下单