

# 亚麻纺纱 印染污水处理设备 达标

产品名称	亚麻纺纱 印染污水处理设备 达标
公司名称	河南环源环保设备有限公司
价格	53200.00/套
规格参数	品牌:环源环保 型号:HY-PD 包装:内外四层防腐防防锈
公司地址	河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号楼南单元6层
联系电话	15514518068

## 产品详情

亚麻纺纱 印染污水处理设备 达标

联系人：周经理 15514518079 座机：0371-56737152

摘要：一体化印染污水处理设备同样适用于印花印染的污水处理、布匹的印染污水处理、毛巾被的印染污水处理等的染料的污水处理。（周经理15514518079）

### 一、印染污水的来源

印染的染料[周经理：15514518079]有活性染料、分散染料、酸性染料等，助剂有弱酸,弱碱,小苏打等。洗水添加有软剂、硅油、榄油、桉油、防染剂等。在生产过程中排放的工业污水含有SS、CODcr、BOD5、NH3-N、硫等污染成份，如果不经处理直接排入水体，将会给生态环境带来一系列危害。

### 二、印染污水处理工艺

印染污水——格栅——曝气调节池——水解酸化池——一级接触氧化池——二级接触氧池——二沉池——脱色池——达标排放

格栅：去除污水中颗粒较大的固体悬浮颗粒物

曝气调节池：用于调节水质水量，通过加药把水质调到中性即pH值6-9，池底加入曝气系统，可以去除部分溶解性有害气体。

水解酸化池：在厌氧微生物的作用下，将污水中大分子有机物分解为小分子有机物，提高污水的可生化性，方便后续生化处理。去除30%的COD，悬浮物去除20%，色度去除80%。

两级接触氧化池：在好氧微生物的作用下，将污水中有机物去除，达到水质净化的目的。通过两级接触氧化COD去除率达70%左右，色度去除率达20%，悬浮物去除率达30%左右，

沉淀池：接触氧化池出水含有大量活性污泥，在沉淀池进行泥水分离，净化水质，部分污泥回流至生化系统，剩余污泥由污泥泵抽入污泥干化池。

脱色池：出水又是含有一定的颜色，加入脱色剂去除水中剩余的颜色，进一步净化水质，色度去除率达50%以上

污泥干化池：对系统产生污泥，进行干化处理

罗茨鼓风机：为系统提供所需气源（调节池、接触氧化池）

### 三、我公司的印染污水处理设备的核心优势

印染污水治理工艺有多种，在出水达标的前提下，最突出优点有：

- 1、 噪声低，没异味，极少二次污染。
- 2、 污染指标去除效率非常高。
- 3、 印染污水处理设备的质量轻，便于运输。
- 4、 设备可地埋，上面可以绿化，节约面积。
- 5、 使用寿命长。
- 6、 设备自动化程度高，节省成本。
- 7、 机动性较好，可独立使用，也可组合使用。
- 8、 印染污水处理设备的防腐效果非常到位，我公司的设备的防腐漆用到4层，保证设备的使用寿命可长达40年之多

### 四、河南环源环保科技有限公司工程案例：

项目名称：安阳市航空内衣厂

污水类型：印染废水

主要以织,染,印,内衣加工为主。

处理水量：1000m<sup>3</sup>/d

材质：碳钢材质

水质情况：

项目	CODCr ( mg/L )	BOD5 ( mg/L )	SS ( mg/L )	pH	色度 ( 倍 )
设计水质	800	300	300	8.0-9.0	300
排放标准	100	25	70	6.0 ~ 9.0	40

## 五、河南环源环保科技有限公司售后服务承诺

河南环源环保科技有限公司为完善我们的工作机制，对售出的产品我没做到：

- 1.为客户提供产品安装指导和维护培训，污水处理设备保修期为一年（即污水处理设备投入运行后一年内的时间为保修期），保修期内为用户提供免费污水处理设备保修服务，保修期后根据用户需要，我们可提供长期的有偿生活污水处理设备保修业务以及技术指导工作；
- 2、建立客户档案，定期进行产品质量跟踪服务；
- 3、建立完善的售后服务，解决污水处理设备在运行过程中遇到的技术难题或其他问题；
- 4、接到客户故障电话后，2小时内给出应急方案，省内24小时（省外48小时）内人员抵达现场对故障进行处理。

客户的需求是我们最大的动力！！！！