

# 水泥混凝土整平机 12米混凝土整平机

产品名称	水泥混凝土整平机 12米混凝土整平机
公司名称	济宁欧科工矿设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧科 型号:OK-400
公司地址	山东济宁金宇路30号
联系电话	13563728532

## 产品详情

水泥混凝土整平机 12米混凝土整平机

谁知道生产整平机的专业厂家？谁知道哪里的整平机质量最好？

不要在发愁啦~这些小编来为您解决，给您介绍这样的一家生产整平机的厂家，济宁欧科专业生产整平机，拥有自己的厂家和生产技术，赶快来了解一下吧~

欧科整平机—用途多样

在有效长度内能够一次性完成路面、桥面、广场、厂房等各种混凝土地坪工程的振捣压实、提浆、刮平及整平。

欧科整平机--参数详细

型号	OK-400	OK-600	OK-800
功率	4KW	4KW	4KW

工作宽度	4m	6m	8m
工作深度	260mm	260mm	260mm
标准单节	1/2m	1/2m	1/2m

### 欧科整平机--特点丰富

- 1、整平底板可以自由组装，拆卸，大大降低了维护成本。整体框架采用全钢结构，坚固抗震。附有绞轮，省力，方便。
- 2、欧科整平机可根据不同工程的施工需要通过增减1米或2米单节调节总长度，大大降低了购置及维护成本。
- 3、欧科整平机矫正轮使用实心轴承钢，高频热处理后研磨、镀硬铬，经本机矫正后光滑平顺无压痕，不损材料表面

### 使用整平机需要注意的一些事项

#### 需要了解的--产品注意事项

1. 可配电机作为动力：4米-6.5米可配4sW电机，7-10.5米可配5.5sW电机，11米以上可配7.5KW电机
2. 可配汽油机作为动力：4-6.5米可配GX160（5.5马力汽油机），7-9.5米可配GX270（9马力汽油机），10米以上可配GX390（13马力汽油机）。
3. 米数太短不建议选用大号的电机作为动力，原因：电机太重，可能会导致安装电机的那一节的整平效果不理想。（汽油机就不存在这种情况）
4. 客户订购整平机时，应选择比他实际施工宽度多出0.5米的设备，方便支模（一般是两边架槽钢，担住整平机的两头进行施工）

只有您的目光能将空隙填满，只有您的清澄能将虚无抵退，只有温暖的阳光能把阴影遮挡，如若内心充满阳光，那么 we 都可以直面黑暗，内心的强大才是真正的强大，您给予我们的信心，我们会珍惜。欧科整平机，期待您的来电

联系人：江林 手机：13563728532 QQ:

1426230842 助理：赵烟然 联系电话：0537-3167075-801 我们公司的网址：

<http://www.jnokgk.com>

水泥混凝土整平机 12米混凝土整平机