

钛网规格 钛丝网 钛箔网 钛板拉网 冲孔钛网

产品名称	钛网规格 钛丝网 钛箔网 钛板拉网 冲孔钛网
公司名称	安平县匡瑞丝网制品有限公司
价格	500.00/平方米
规格参数	品牌:conrry 型号:1~300目
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8018016 13633282277

产品详情

安平县匡瑞丝网制品有限公司

联系人：苑先生 电话：13633282277 QQ：377399631

1、钛板网 钛箔网 钛电极网 钛集流网（冲压斜拉型）

厚度：0.04--3.5毫米。

孔形：正菱形、长菱形

网孔：0.3X0.5mm、0.6X1.2mm 1X2mm 1.5X3mm 1.5X2.5mm 2X3mm 2X4mm 3X6mm 4X8mm 5X10mm等，特殊规格可按客户要求生产。

2、集流钛网 钛丝网 钛过滤网（编织丝网型）

材质：TA1 TA2 TC4 GR1 GR2 R50250 钛合金等

丝径：0.06mm--2.5mm

目数：0.5目----300目

执行标准：严格按标准GB/T5330-2003要求生产R10，R20，R20/3，R40/3筛网筛孔系列

网孔尺寸：10mm-0.53mm（0.5-300目）

编织形式：平纹、斜纹

特点：钛具有比重轻、强度高，耐低温、耐超强酸超强碱腐蚀性溶液（例如：60%的硝酸，纯钛丝网在硝酸溶液中的腐蚀速度仅为 $0.001\text{mm}\cdot\text{a}^{-1}$ ），不易氧化等优良品质，有战略金属、21世纪最具价值金属等美誉。

应用：广泛用于航空航天 船舶制造、军工、化工机械、电力、海水淡化、医疗器械等领域，在国民经济发展中有重要地位和作用。

钛网选购参考标准如下：

目数（吋）	丝径（mm）	孔径（mm）	最大幅宽（m）
10	0.60	1.94	1.60
20	0.40	0.87	1.60
30	0.30	0.55	1.60
40	0.23	0.40	1.60
50	0.20	0.31	1.60
60	0.15	0.27	1.60
70	0.12	0.24	1.60
80	0.13	0.19	1.60
90	0.12	0.16	1.60
100	0.10	0.15	1.60
120	0.09	0.12	1.60
150	0.063	0.11	1.60

180	0.053	0.01	1.60
200	0.053	0.07	1.60
特殊规格 加工定做			