

IPX1IPX2滴水试验机，滴水试验设备厂家

产品名称	IPX1IPX2滴水试验机，滴水试验设备厂家
公司名称	北京中科博达仪器科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:中科博达 型号:DS-L 滴水孔径: 0.4mm
公司地址	北京市大兴经济开发区金苑路36号
联系电话	010-61258324 13717713592

产品详情

IPX1/IPX2滴水试验机，滴水试验设备厂家

一、产品制造标准:

严格参照GB/T10485-2007、GB/T4208-2008、GB/T12480-90、GB/T2423.38-2005、GB/T4942.1-2006、GB/T4942.2-1993、GB7001、GJB150.8A-2009等相关标准设计制造;

二、产品用途范围:

该产品适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防水试验检测,同时检测产品在运输过程或使用中可能受到侵水的影响,为产品技术标准提供可靠依据。

三、型号与规格：

型号 DS-L 滴水箱尺寸D×W×H 800×1000×200:mm

四、装置结构:

- 1.导向立柱采用优质钢方管喷塑处理;
- 2.水槽材料采用优质不锈钢光板滚花处理;

- 3.水槽液面计，便于观测水槽内的水位高度;
- 4.可调角度的样品台;
- 5.IPX1/IPX2滴水试验机，滴水试验设备厂家

五、控制系统:

- 1.采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行;
- 2.用流量计调节压力大小;
- 3.配备水过滤器;

六、技术参数:

- 1.滴水槽高度：200 ~ 2000:mm (可调)
- 2.降雨量：3 ~ 5mm/min
- 3.滴水孔径： 0.4mm
- 4.试验台：500 × 400:mm
- 5.试验台角度：水平中心面向两边至45 °
- 6.升降方式：轨道式垂直上下
- 7.水压控制：流量计
- 8.供水系统：增压泵
- 9.安全保护：漏电、短路、电机过热
- 10.电源要求：AC380 (± 10%) V/50HZ 三相五线制
- 11.IPX1/IPX2滴水试验机，滴水试验设备厂家

七、相关产品：

高低温湿热试验箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111135/>

高低温试验箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111133/>

IP防护等级淋雨设备：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111161/>

沙尘试验箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111160/>

恒温恒湿试验箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111138/>

盐雾腐蚀试验箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111139/>

氙弧灯老化试验箱：<http://www.bdyqchina.com/bjzkbd-ParentList-1111151/>

八、服务承诺：保修十八个月,免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,在用户现场对相关技术人员免费做相应的操作培训,人数不限。