

# 庆安集团技术升级小型压路机 超级火爆

产品名称	庆安集团技术升级小型压路机 超级火爆
公司名称	济宁庆安工矿设备有限公司经营部
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:庆安 型号:QAY-6/QAY-6C 功率:5.5hp/3600rpm
公司地址	济宁菱花南路金宸国际大厦1027室
联系电话	0537-3201758 13020685796

## 产品详情

### 轻型手扶式单钢轮压路机

产品名称：手扶振动压路机 产品型号：QAY-6/QAY-6C 简介：

本振动压路机结构紧凑，体积小，激振力大,转换场地方便。主要用途 可用于压实砾石、沙土、沥青道路、人行道、桥梁、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。 原理特点

- 1、特大水箱减少来回补水的麻烦,使设备增长了可连续工作时间。
- 2、可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境,折叠后方便运输或收藏。
- 3、钢轮上有自动压紧的聚氨脂自动清洗刮板,防止泥土和沥青在钢轮上聚集,使压实更平滑。
- 4、较高的路沿间隙和较小的侧面间隙。特别适合靠墙和路岩石压实。

行走

类型

汽油机，单缸

速度 2.8km/h（前进、后退）

功率

5.5hp/3600rpm

理论爬坡能力	30%	油箱容积	3.6L
压实		燃油消耗量	313g/kWh
静线载荷	45N/cm	尺寸规格	
名义振幅	0.6mm	钢轮宽度	600mm
振动频率	70Hz	钢轮直径	430mm
激振力	18kN	总长（扶手放平）	1420mm
水箱容积	15L	总宽	750mm
工作		总高（扶手立起）	1100mm
驱动	静液压传动单元	包装尺寸	1050x900x1200mm
振动	机械传动，手动离合	重量	
发动机		工作重量	295kg
型号	GX160	最大工作重量	315kg

我公司郑重承诺！

1.我们销售出去的产品均质保1

年以上，质保期内，我们可以完全免费的提供损坏的零配件（个别易损件除外）。

2.

我们销售出去的产品如遇重大故障，或者客户无法解决的问题，我们承诺48小时之内派人到现场解决（一些偏远地区可能会延长时效）。

联系人：景经理

联系方式:13020685796

济宁庆安工矿设备有限公司是集科研，生产，销售，贸易于一体的综合性企业；公司主要经营路面机械，小型压路机，液压机械，管板坡口切割设备，矿用机械，等离子切割机等设备；公司位于齐鲁文化之都的济宁高新区，济宁庆安工矿设备有限公司本着“以人为本，质量为先，市场在变，诚信不变”的经营理念，以“诚信、合作、发展、创新”为宗旨，走科学创新的道路，不断推出更优的产品，以适应市场需求，与多家企业建立了长期的合作关系；热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

此款手扶单轮压路机为我公司独家生产制造的重型单钢轮振动压路机。柴油单钢轮振动压路机，激振力大，压实深度可观。相较于手扶双轮压路机转向极其方便。重型手扶单钢轮震动压路机式公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。