阻燃玻璃布胶带 玻璃布绝缘胶带

产品名称	阻燃玻璃布胶带 玻璃布绝缘胶带
公司名称	苏州茗超电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:茗超 型号:多种
公司地址	昆山综合保税区桃园路1号1号房
联系电话	0512-50338272 15370772345

产品详情

阻燃玻璃布胶带 玻璃布绝缘胶带

玻璃布高温胶带、玻璃纤维胶带、高温耐热胶布、阻燃玻璃布胶带、压敏胶布

产品说明:该胶带以进口高密度无碱玻璃纤维布为基材,单面涂布进口高性能有机硅树脂压敏胶(亦称玻璃纤维胶带),涂布高精度达到±2.5um,高抗拉强度,剪切性佳,易冲型模切加工,具有优异的耐高温性和耐溶剂性能!

特性:

- 1.高温玻璃布胶带为进口玻璃布涂布高性能硅胶而成;
- 2.h级绝缘,耐高温220度,亦称:高温耐热胶布;
- 3.抗摩擦、耐高温、耐溶剂性、绝缘、耐燃性佳;
- 4.玻璃布胶带抗撕裂、强拉力、从形性好,捆扎能力极高;
- 5.玻璃布胶带能有效地吸收电气绝缘漆和树脂;
- 6.玻璃布胶带可用于线圈封包及固定,并用作线芯、外层及线间绝缘;可在表面印刷。

技术参数

基材(backing): 玻璃布

颜色 (color): 白色

胶系 (coefficient of the tape) 硅胶

规格(standard specifications) 宽长(width length mm m): 任选/30

厚度(thickness mm): 0.18 ± 0.02

粘着力 (adhesionn/25mm):10

拉伸强度(tensilestrengthn/25mm):600

伸长率 (elongation%)5

耐温性 (temperature resistance): 220

耐电压 (withstand voltagekv):3