高温铝箔玻纤布胶带 铝箔玻纤布高温胶带

产品名称	高温铝箔玻纤布胶带 铝箔玻纤布高温胶带
公司名称	苏州茗超电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:茗超 型号:多种
公司地址	昆山综合保税区桃园路1号1号房
联系电话	0512-50338272 15370772345

产品详情

高温铝箔玻纤布胶带 铝箔玻纤布高温胶带

铝箔玻纤布胶粘带系以纯铝箔或铝箔复合材料为基材,均为涂布高性能胶粘剂与性能优良的白色硅酮防粘纸作衬纸复合而成.产品特性:具有剥离强度高、初粘性好、持粘性强、内聚力大、阻燃性能优良,耐候性和高低温性能好,复合后表面光滑平整的特点。用途:适合于冷暖空调工程保温风管系统、墙壁保温、钢架结构保温以及汽车、火车车厢的保温、轮船管道的保温、绝热贴面保温钉刺穿处的密封以及贴面破损处的修补,可达到满意的复合绝热贴面的接缝贴合效果和水汽密封效果。

【产品厚度】: 0.05mm

【产品材质】: cu 99.95%、

【胶体成分】:导电胶/非导电胶(热感应性亚克力胶)

【结构成分】:纯铝玻璃纤维 亚克力胶 离型纸

【粘着力】: 1.2~1.4kg/25mm

【耐温性】 - 10 ---120

【张力强度】4.5~4.8kg/mm

【伸长率】 7-7%~3-4%