

供应单相220V三菱变频器FR-E720S-2.2K-CHT经济通用型

产品名称	供应单相220V三菱变频器FR-E720S-2.2K-CHT经济通用型
公司名称	深圳市博海菱科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三菱 型号:FR-E720S
公司地址	深圳市宝安区福永街道兴围社区102号创造力大厦B栋5楼505室
联系电话	0755-27440065 13543299552

产品详情

fr-e700系列变频器

适合用于陶瓷设备，流水线等设备！小型、高性能

功率范围：0.4~15kw

采用磁通矢量控制，实现1hz运行150%转矩输出

pid，15段速度等多功能选择

内置独立rs485通讯口

柔性pwm，实现更低噪音运行产品简介:fr-e700系列替代fr-e500系列。 功能范围：

允许短时超载（200%时持续3s）；

机器本身自带操作面板，毋需另购；

提供usb接口与计算机连接，可以使用frconfigurator软件对变频器进行参数设定或监视；

变频器表面带pu接口，fr-e500操作面板可直接连接到e700系列上。安装尺寸和fr-e500完全一致。

允许并排安装，节省安装空间（环境要求为prefix = st1 ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:smarthtags"40 以下）

维护简单：配有梳型配线盖板，接线更方便，更换同系列变频器时，不许拆线，只要把原来变频器的

控制端子安装到

三菱变频器fr-e740系列为三相380v 50hz等级，轻巧通用型（150% 60秒过载能力），替代原有的fr-e540系列，并自带面板，如需将面板拖出柜门使用，则需另外配置面板及面板延长线、转接口，外型尺寸及安装尺寸均与原fr-e540一致产品名称:三菱变频器e740/小巧通用型产品型号:fr-e740三菱变频器e740说明：三菱变频器e700系列变频器是e500系列变频器的升级版，

主要特点：

1. 在0.5hz情况下，使用先进磁通矢量控制模式可以使转矩提高到200% (3.7kw以下)
2. 先进的自学习功能
3. 短时超载增加到200%时允许持续时间为3s（以前的产品超载200%时只允许持续0.5s以内），误报警将更少发生
4. 提供标准usb接口（迷你-b连接器）。在没有usb-rs-485转换器的情况下变频器也能很方便的和计算机进行连接。fr configurator（变频器设置软件）与变频器的数据交互功能，可以简化变频器的调试和维护。另外，usb的高速图表功能使计算机高速取样显示得以实现。
5. 选件插口支持数字量输入、模拟量输出扩展功能，以及几乎所有fr-a700系列变频器所支持的各种通讯协议。（可以安装任一类型的选件卡。每种类型的选件卡都有相应的前盖板一起出售。）
6. 除了标准配置的端子排，还可以选用模拟量、脉冲列及2对rs-485端子等。（即将发布）可拆卸式控制端子排。在更换变频器时，只需把原来变频器上的控制端子排拆卸下来安装到同类型的变频器上即可。
7. 支持eia-485 (rs-485)、 modbusrtu (内置), cc-link, profibus-dp、 devicenet 0、 lonworks
8. 外置制动电阻对应变频器容量为0.4k至15k.若要增强制动能力，可增加外置制动电阻。
9. 安装尺寸和以前的fr-e500系列完全一致。
10. 允许并排安装，节省安装空间。（要求环境温度为40摄氏度以下）
11. 使用最新开发的设计寿命达10年的长寿命风扇，还可以使用冷却风扇on/off控制来进一步延长其使用寿命。
12. 使用最新开发的设计寿命达10年的长寿命电容器。新一代freqrol-e700系列简易型变频器，秉承s500的优良特性，操作简单，并全面提升各种功能。

三菱e700系列变频器

型号	功率
[fr-e740系列, 3相380v 50hz 等级, 经济通用型 (150% 60秒过载能力)]	
fr-e740-0.4k-cht	0.4kw
fr-e740-0.75k-cht	0.75kw
fr-e740-1.5k-cht	1.5kw
fr-e740-2.2k-cht	2.2kw
fr-e740-3.7k-cht	3.7kw
fr-e740-5.5k-cht	5.5kw
fr-e740-7.5k-cht	7.5kw
fr-e740-11k-cht	11kw
fr-e740-15k-cht	15kw
[fr-e720s系列, 单相220v 50hz 等级, 经济通用型 (150% 60秒过载能力)]	
fr-e720s-0.1k-cht	0.1kw
fr-e720s-0.2k-cht	0.2kw
fr-e720s-0.4k-cht	0.4kw
fr-e720s-0.75k-cht	0.75kw

fr-e720s-1.5k-cht	1.5kw	
fr-e720s-2.2k-cht	2.2kw	
[fr-e720系列，3相220v 50hz 等级，经济通用型（150% 60秒过载能力）]		
fr-e720-0.1k	0.1kw	
fr-e720-0.2k	0.2kw	
fr-e720-0.4k	0.4kw	
fr-e720-0.75k	0.75kw	
fr-e720-1.5k	1.5kw	
fr-e720-2.2k	2.2kw	
fr-e720-3.7k	3.7kw	
fr-e720-5.5k	5.5kw	
fr-e720-7.5k	7.5kw	
fr-e720-11k	11kw	
fr-e720-15k	15kw	