

# 食品级润滑油

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 食品级润滑油                     |
| 公司名称 | 北京海特克科贸有限公司                |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 北京石景山区鲁谷南路26#西鑫大厦3层-303室   |
| 联系电话 | 86-01052639917 13621216675 |

## 产品详情

链条油 ( chain oil ) :

加适达食品级链条油(cassida chain oil)150/320喷剂(spray)/1500/1500喷剂/5000喷剂

全合成、高性能链条油，显著降低使用中甩掉或水冲洗掉造成的损失，卓越的抗磨、防腐性。

主要用途：食品行业中传动装置及输送链条的润滑。可以采用涂刷、油浴、自动润滑或喷雾等润滑方式。

加适达食品级链条油lt32/lt32喷雾

全合成、高性能链条油，使用温度范围极广，尤其适用于零下温度。

主要用途：食品冷冻设备（如螺旋冷冻机）上的传送装置，敞式设备（如导轨、链条、滑动和滚动轴承）上金属-金属接触点、金属-陶瓷接触点的润滑。

加适达食品级链条油hte220

全合成、合成酯高温链条油，使用温度高达240 。

主要用途：食品行业中高温传动装置和输送链条的润滑，也适用于食品包装材料生产设备。

**齿轮油：食品级润滑油gl150/220/320/460/680**

全合成、高性能、长效、极压齿轮油，符合din51516clp标准。

主要用途：适用于食品生产和加工中的齿轮箱，也可用于普通机械设备例如链条的润滑。

**加适达食品级润滑油gle150/220**

全合成、高性能、极压齿轮油，特别推荐用于食品行业封罐设备。具有优异的润滑性，即使受到水、果汁和食物的污染，也能将污染物隔离在悬浮液中，防止金属表面的损和腐蚀，依然确保优异的润滑性。加适达食品级润滑油gle系列经安格拉斯angelus公司认证，适用于该公司生产各种类型封罐机。

主要用途：采用封闭循环润滑系统或者全损耗润滑系统的旋转封罐机，和易受水或果汁污染的循环和轴承润滑系统，例如柑橘榨汁机。

**加适达食品级润滑油wg220/320/460/680/1000**

全合成、高性能齿轮油，特别适用于涡轮蜗杆齿轮箱。优异的抗微点蚀性、热稳定性、防腐性和突出的低摩擦系数，显著提高齿轮箱动力传动效率。符合din51515和iso6743/6标准。

**液压油：加适达食品级润滑油hf15/32/46/68/100**

全合成、高性能、长效、抗磨液压油，符合iso6743/4hm和din51524hlp，hvlp标准。

主要用途：食品生产和加工过程中的液压系统，静压齿轮，控制系统、滑动轴承和滚动轴承。

**加适达食品级润滑油hfs46/68**

全合成、高性能、长效、抗磨液压油，同时具有优异的溶解性和润滑性。即使在高温下也能有效防止有害氧化物的形成。符合iso6743/4hm和din51524hlp，hvlp标准。

主要用途：食品生产和加工过程中的液压系统、静压齿轮、控制系统、滑动轴承和滚动轴承、特别适用于注塑机液压系统。

**保养润滑油：加适达食品级硅油/加适达食品级硅油喷剂**

硅基、全合成、多用途润滑油。使用温度高达250 。粘附性优异，显著降低使用中甩掉或冷热水冲洗造成的损失。特别设计用于金属-非金属摩擦部位和非金属-非金属摩擦部位的润滑。

主要用途：食品行业加工设备中的输送装置、慢速运转设备、小型慢速轴承及其它旋转点。

## 加适达食品级润滑油vp68/100

主要用途：食品和饮料加工和包装设备上用于产生中等真空的真空泵。

## 常规负荷：加适达食品级润滑脂rls 000/00/0/1/2

全合成，高性能，常规负荷复合铝基润滑脂

主要用途：用于食品生产设备上的轴承、接头和连接。加适达食品级润滑脂rls 000和0特别推荐用于集中润滑系统或类似系统，该类设备使用nlgi2润滑脂无法满足流动性要求。

## 极压负荷：加适达食品级润滑脂 eps00/1/2

全合成，高性能，极压负荷复合铝基润滑脂

主要用途：用于食品生产设备上的轴承、接头和连接，尤其是极压、高负荷、高温和水冲淋的应用场合。加适达食品级润滑脂eps00特别推荐用于集中润滑系统和闭式齿轮。

## 重载负荷：加适达食品级润滑脂hds 00/2

全合成，高性能，重负荷复合铝基润滑脂。

主要用途：用于食品生产设备上的轴承、接头和连接，尤其是慢速、极压、高负荷、高温和水冲淋的应用场合。加适达食品级润滑脂hds00特别推荐用于开式齿轮和集中润滑系统。