

多功能国四东风吸污车,吸粪车,真空吸污车厂家销售

产品名称	多功能国四东风吸污车,吸粪车,真空吸污车厂家销售
公司名称	湖北随州市合力专用汽车制造公司
价格	6.50/辆
规格参数	
公司地址	湖北随州市交通大道518
联系电话	13329884526

产品详情

新型吸粪车、吸污车产生如下有益效果

- 1、新型吸粪车、吸污车实行数字化管理，化粪池中的液固混合污物通过吸粪车、吸污车就地处理方式，减少粪渣粪液运输过程的二次污染。粪液经消毒处理后回流化粪池，不仅可减少COD、BOD等有机污染物的排放，还减轻了污水管网的运行负荷。同时实行粪渣循环利用，将大部分粪渣转换为有机肥，实现了资源循环利用。
- 2、该吸粪车、吸污车造价低、维修使用便宜，可以连续工作，工作效率高。
- 3、该吸粪车、吸污车利用电能进行工作，不需要来运输，节能环保。

销售热线：13329884526、陈经理 hlxs168.com

【主要技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	274
产品名称	清洗吸污.吸粪车	产品型号	东风清洗吸污.吸粪车

总质量(Kg)	11495	罐体容积(m3)	7.35
额定载质量(Kg)	5600	外形尺寸(mm)	7160 × 2300 × 2700
整备质量(Kg)	5700	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	24/14	前悬/后悬(mm)	1130/2230,1180/2180,12
轴数	2	轴距(mm)	3800
轴荷(Kg)	4595/6900	最高车速(Km/h)	95
其它	备注：选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯。罐体有效容积7.35立方米,运输介质:液态 千克/每立方米.罐体外形尺寸为:罐体长4200(mm),长轴1860(mm),短轴1400(mm).侧防护 Q235B,螺栓连接。后防护与车辆结构为一体,车辆后部离地高度480mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFA1110SJ11D3	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	6815 × 2080,2280 × 2450,2390,2550	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	24/14	轮胎规格	8.25-20 14PR,8.25R20 14
钢板弹簧片数	8/10+7,11/9+7	前轮距(mm)	1770,1831,1740,1845,176
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1640,1586,1610,1680,162

排放标准 GB3847-2005,GB17691-2005 国

发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
ISB3.9-125E40A	东风康明斯发动机有限公司	3900	92
CY4102-CE4B	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	100
CY4102-CE4C	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	91
YC4E140-42	广西玉柴机器股份有限公司	4260	103
YN38CRD1	昆明云内动力股份有限公司	3760	95
YC4S150-48	广西玉柴机器股份有限公司	3767	110
YC4FA120-40	广西玉柴机器股份有限公司	2982	88