

Q41N高压锻钢球阀

产品名称	Q41N高压锻钢球阀
公司名称	永嘉县伯利恒阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:伯利恒 型号:Q41N 应用领域:长输管线
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村（永嘉县繁丰机械阀门有限公司内）
联系电话	0577-67956798 13738398839

产品详情

Q41N高压锻钢球阀是伯利恒生产的锻钢材质，法兰连接的球阀，Q41N高压 [锻钢球阀](#)所有零部件都为锻件，材质的密度要比铸造的密高，特别适合用于加工制造高温、高压介质，并且采用自密封设计，压力越高密封越好，采用下装式阀杆，设备倒密封结构，采用镶嵌式阀座，阀座背后设备O型圈，确保介质不外漏。Q41N高压锻钢球阀广泛的不但适用于：水、蒸汽、酸、油等介质，还适用于一些较恶劣工况的介质，如：氧气、乙烯、甲烷等介质

一、Q41N高压锻钢球阀参数：

- 1、工作压力：1.0Mpa-42.0Mpa。
- 2、工作温度：-46+550。
- 3、驱动方式：手动
- 4、连接方式：法兰
- 5、制造标准：国标GB、JB、HG，美标API。
- 6、阀体材质：不锈钢锻、锻钢、A105、F11、F22、
- 7、Q41N高压锻钢球阀设计和制造标准按照: GB12237—1989通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀
- 8、结构长度按照: GB12221；
- 9、连接端尺寸按照：JB/T79,GB9113,HG20592；
- 10、检验和测试按照: JB/T 9092、GB/T13927-1992

二、Q41N高压锻钢球阀规格尺寸：

序号	零件名称	材料		
		Q41N-C	Q41N-P	Q41N-
1	阀体、阀盖	A105、45	304/1Cr18Ni9Ti	316/1Cr18Ni1

	100	620	178	260	195	M125 × 4	115	6-36	60	245	8
32	10	210	52	95	60	M24 × 2	18	3-18	20	77	2
	15	230	62	105	68	M33 × 2	28	3-18	20	85	2
	20	240	73	105	68	M33 × 2	28	3-18	20	94	2
	25	260	77	115	80	M42 × 2	35	4-18	25	100	2
	32	300	100	135	95	M48 × 2	41	4-22	30	120	3
	40	350	110	165	115	M64 × 2	47	6-26	35	150	4
	50	400	130	200	145	M80 × 3	70	6-29	40	165	4
	65	490	140	225	170	M100 × 3	90	6-33	50	180	5
	80	580	150	260	195	M125 × 4	112	6-36	55	200	6
	100	620	178	300	235	M155 × 4	135	8-36	65	245	8

Q41N高压锻钢球阀是本公司主打产品，欢迎询价下单

<http://www.100valve.cn/Products/Products54.html> Q41N高压锻钢球阀