

Q41F三段式高压锻钢球阀

产品名称	Q41F三段式高压锻钢球阀
公司名称	永嘉县伯利恒阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:伯利恒 型号:Q41F 应用领域:天然气
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村（永嘉县繁丰机械阀门有限公司内）
联系电话	0577-67956798 13738398839

产品详情

Q41F三段式高压锻钢球阀是永嘉伯利恒公司生产的三段式、手动、锻钢材质一款产品，Q41F三段式高压锻钢球阀所有零部件都为锻件，材质的密度要比铸造的密高，特别适合用于加工制造高温、高压介质，并且采用自密封设计，压力越高密封越好，性能卓越。Q41N高压锻钢球阀适用于介质：水、蒸汽、酸及其腐蚀性介质，在石油、化工、电力、长输管道当中应用广泛

一、Q41F三段式高压锻钢球阀参数：

1、工作压力：1.0Mpa-42.0Mpa。 2、工作温度：-46+550 。 3、驱动方式：手动
4、连接方式：法兰 5、制造标准：国标GB、JB、HG。 6、阀体材质：不锈钢锻、锻钢、A105
7、结构长度按照: GB12221； 8、连接端尺寸按照：JB/T79,GB9113,HG20592；
9、检验和测试按照: JB/T 9092、GB/T13927-1992 10、Q41F三段式高压锻钢球阀设计和制造标准按照: GB12237—1989通用阀门 法兰和对焊连接钢制球阀

二、Q41F三段式高压锻钢球阀材质表：

序号	零件名称	材料		
		Q41F/Y-C	Q41F/Y-P	Q41F/Y
1	阀体	碳素钢铸件或锻件	铬镍钛不锈钢铸件或锻件	铬镍钼钛不锈钢

	150	800	330	255	163	78	8- 42	M175 × 4	300
	200	850	400	315	193	90	8- 48	M215 × 6	400
32.0	10	210	95	60	18	20	3- 18	M24 × 2	77
	15	230	105	68	20	20	3- 18	M33 × 2	85
	25	260	115	80	28	25	4- 18	M42 × 2	100
	32	300	125	90	38	28	6- 26	M52 × 2	120
	40	350	165	115	48	32	6- 26	M64 × 2	150
	50	400	200	145	61	40	6- 29	M80 × 2	165
	65	490	225	170	75	50	6- 33	M100 × 2	180
	80	580	260	195	94	60	6- 36	M125 × 2	200
	100	620	300	235	115	75	8- 39	M155 × 2	245
	125	750	330	255	146	78	8- 42	M175 × 2	270
	150	800	400	315	163	90	8- 48	M215 × 2	300
	200	850	480	380	193	120	8- 60	M265 × 2	400

Q41F三段式高压锻钢球阀是本公司主打产品，欢迎询价下单

<http://www.100valve.cn/Products/Products58.html> Q41F三段式高压锻钢球阀