

# 便携式钢筋扫描仪

产品名称	便携式钢筋扫描仪
公司名称	湖南芯仪电子科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:芯仪sine 型号:SET-PSD-01
公司地址	湖南省湘潭市高新区书院路38号综合楼
联系电话	0731-58255006 18670905801

## 产品详情

set-psd-01钢筋扫描仪是一款基于电磁感应技术开发的混凝土内部钢筋直径与走向、混凝土保护层厚度检测仪器。仪器采用带背光的显示屏，人性化操作设计；大容量检测数据存储，读取方便快捷。

### 应用范围

钢筋混凝土结构构件钢筋位置分布与走向检测；

钢筋保护层厚度检测；

钢筋直径检测；

墙体金属管线等检测

### 依据标准

1. 混凝土结构设计规范 gb 50010-2010
2. 混凝土结构工程施工质量验收规范 gb 50204-2002

3. 建筑结构检测技术标准 gb/t50344-2004
4. 混凝土中钢筋检测技术规程 jgj/t152-2008
5. 电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程 db11/t365-2006

#### 性能特点

同时测试测试保护层厚度和钢筋直径；

单一综合探头，检测中无需更换；

带背光led显示屏

#### 性能参数

厚度测量范围：第一量程 6 ~ 90 mm

第二量程 7 ~ 200 mm

厚度测量误差：第一量程 6 ~ 59 mm  $\pm 1$  mm

第二量程 60 ~ 69 mm  $\pm 2$  mm

第一量程 70 ~ 90 mm  $\pm 4$  mm

钢筋直径测试范围： 6 ~ 50 mm

钢筋直径测量误差范围：  $\pm 1$  档

工作环境要求：工作温度 -10 ~ 40 °c

相对湿度 < 90% rh

