

# 供应24W线型投光灯LED洗墙灯超防水足功率质

产品名称	供应24W线型投光灯LED洗墙灯超防水足功率质
公司名称	中山市古镇迪曼照明电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:迪曼照明 型号:DM-18 认证产品:CE
公司地址	广东省中山市古镇曹三同益工业园恒兴路8号
联系电话	0760-22390811 18025699756

## 产品详情

品牌	迪曼照明	型号	DM-XQD505524	输入电压	220 ( V )
光通量	1900.8 ( LM )	色温	2700-6500 ( K )	显色指数	80
LED灯珠颗数	24	外壳材质	铝	可否调光	不可以
尺寸	50*55*1000	寿命	50000	防护等级	IP65
用途范围	装饰	灯光颜色	暖白,正白,黄色,蓝色,绿色,七彩	功率	24W ( W )

产品名称:50\*55洗墙灯

型号：DM-XQD5055

尺寸：50\*55\*1000mm

功率：24W

输入电压：DC24V，AC85-265V

灯珠数量：24 颗

透镜角度：30° 45° 60° 90°（默认45°）

光通量：100-110LM/W

防护等级：IP65

投射距离：6-40M

发光颜色：默认白光。可选暖白光，红光，绿光，蓝光，七彩。

说明:本产品灯体为型材铝，表面经氧化，配不锈钢螺丝，面板采用钢化玻璃，整灯美观大方，散热性好。

用途：广泛应用于建筑物，楼体轮廓，灯柱，河道，楼梯，立交桥，大桥，户外广场，公园，学校，医院，小区，景观物以及墙面、陈列品刷色，是美化装饰城市的理想选择。

安全注意事项：

- 1、安装前切断总电源，防止漏电。
- 2、选好安装位置后，将灯具放在安装位置用螺丝固定即可，连接线头时，请在接头处做好防水处理。
- 3、控制系统是由工程师设计成在正常工作条件下使用时和在使用后典型色彩变幻效果工作时，可以达到最优化的LED寿命，超出这些范围或条件或在这些和条件的上限长期工作，会使LED的寿命进一步降低，在极端的情况下，内部光源组件会发生故障。
- 4、安装灯具时请轻拿轻放，以免损伤到灯具。

备注：本产品色温默认为白光。

付款事项：

- 1、此单价默认为不含运费不含税。
- 2、小金额现金交易。付全款发货。
- 3、大金额现金交易。客户付30%定金后安排生产，然后收余款发货。

4、支持支付宝在线交易。

联系方式：

中山市古镇迪曼照明电器厂

官方网站：[www.ledledok.com](http://www.ledledok.com)

电话：0760-22390811

传真：0760-85251540