

36W单色七彩洗墙灯 楼体亮化灯

产品名称	36W单色七彩洗墙灯 楼体亮化灯
公司名称	中山市古镇迪曼照明电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:迪曼照明 型号:DM-29 认证产品:CE
公司地址	广东省中山市古镇曹三同益工业园恒兴路8号
联系电话	0760-22390811 18025699756

产品详情

品牌	迪曼照明	型号	DM-XQD7676	输入电压	85-265 (V)
光通量	3600 (LM)	色温	6000-6500 (K)	显色指数	80
LED灯珠颗数	36颗	外壳材质	铝型材	发光角度	30,45,60,90, (度)
可否调光	不可以	尺寸	L1000*W76*H76 mm	工作温度	-35~70
寿命	50000H	防护等级	IP65	用途范围	装饰
灯光颜色	暖白,正白,蓝色,绿色,红色,彩色	功率	36 (W)		

特价 70W平板路灯
LED路灯 台湾芯片
道路照明灯质保两
年

原价389 7.4折 热销1000
¥ 289

迪曼LED路灯 特价
84W路灯 台湾芯片
LED道路灯
质量保证

原价470 7.5折 热销0 ¥ 353

56W LED路灯
LED道路照明灯
台湾芯片 工程路灯
高亮防水路灯

原价379 7折 热销0 ¥ 265

大量供应 180W 可调
模组式LED路灯
美国普瑞芯片
质保两年

原价2100 5.8折 热销0
¥ 1228

[网商宝](#)

产品名称:76*76洗墙灯

型号：DM-XQD7676

尺寸：76*76*1000mm

功率：36W

输入电压：AC85-265V

灯珠数量：36颗

透镜角度：30° 45° 60° 90°（默认45°）

光通量：100-110LM/W

防护等级：IP65

投射距离：6-40M

发光颜色：默认白光。可选暖白光，红光，绿光，蓝光，七彩。

说明:本产品灯体为型材铝，表面经氧化，配不锈钢螺丝，面板采用钢化玻璃，整灯美观大方，散热性好。

用途：广泛应用于建筑物，楼体轮廊，灯柱，河道，楼梯，立交桥，大桥，户外广场，公园，学校，医院，小区，景观物以及墙面、陈列品刷色，是美化装饰城市的理想选择。

产品特点：

- 1、LED大功率洗墙灯是一种以LED为光源，采用高品质、高亮度进口大芯片，亮度高，低能耗，低热量，寿命长达到50000H,可分为单色、内控七彩变色、外控专用多功能控制器（或DMX512控制器）能达到全彩流水、追逐、扫描等多种变化效果。也可接入DMX控台，用户可自己输入资料进行编程控制。
- 2、灯具外壳采用优质铝材压铸而成，表面阳极氧化处理。灯体美观精致，散热性能优良。确保了良好的散热效果，有效的减少了LED使用过程中的光衰。
- 3、灯体采用钢化玻璃及硅橡胶密封，内部环氧树脂灌封，确保灯具卓越的防水性能。密封可靠防护等级达IP65。
- 4、灯具光源采用进口超高亮大功率LED灯珠。内置恒流驱动电源，确保灯具性能稳定。采用PMMA光学级透镜。可选用8° 15° 25° 35° 45° 60° 实现所需要的投光效果。

安全注意事项：

- 1、安装前切断总电源，防止漏电。
- 2、选好安装位置后，将灯具放在安装位置用螺丝固定即可，连接线头时，请在接头处做好防水处理。
- 3、控制系统是由工程师设计成在正常工作条件下使用时和在使用后典型色彩变幻效果工作时，可以达到最优化的LED寿命，超出这些范围或条件或在这些和条件的上限长期工作，会使LED的寿命进一步降低，在极端的情况下，内部光源组件会发生故障。
- 4、安装灯具时请轻拿轻放，以免损伤到灯具。

备注：本产品色温默认为白光。

付款事项：

- 1、此单价默认为不含运费不含税。
- 2、小金额现金交易。付全款发货。
- 3、大金额现金交易。客户付30%定金后安排生产，然后收余款发货。
- 4、支持支付宝在线交易。

联系方式：

中山市古镇迪曼照明电器厂

官方网站：www.ledledok.com

电话：0760-22390811

传真：0760-85251540

手机:13549898175 张先生 QQ：42448501