

岩石破碎器。 液压劈裂机 特殊材料

产品名称	岩石破碎器。 液压劈裂机 特殊材料
公司名称	德州市运河经济开发区锐力液压设备制造厂
价格	20000.00/件
规格参数	材质:特殊材料 驱动方式:电动或柴油机驱动 泵轴位置:电动立式。 柴油卧式。 汽油机卧式
公司地址	山东省德州市运河经济开发区商贸大道西侧祥和地毯厂内*A
联系电话	86-05342951211 13953451211

产品详情

材质	特殊材料	驱动方式	电动或柴油机驱动
泵轴位置	电动立式。 柴油卧式。 汽油机卧式	叶轮结构	高压柱塞
叶轮数目	柱塞5-9个	叶轮吸入方式	双吸式
品牌	锐力RUILI	型号	QL
流量	2-5 (m3/h)	扬程	20 (m)
汽蚀余量	2 (m)	轴功率	电动1.2-4柴油机8马力汽油机9马力 (kW)
吸入口径	16 (mm)	排出口径	16 (mm)

ql系列液压劈裂机是研制开发的新产品，它由液压泵站和分裂器两大部分组成，由泵站输出的超高压油驱动油缸产生巨大推动力，并经机械放大后即可使分裂物体按预定方向裂开。该产品主要用于建筑石材开采作业，大块矿石（金属矿、非金属矿）的二次解体，混凝土构件（水泥路面、机床基础、桥梁及房屋构件）局部和全部拆迁作业，与上述领域传统作业方式相比，具有结构简单、操作方便、作业率高、成本低、安全、节能、管理等一系列优点。与国外同类产品相比其价格低（是国外产品价格1/4左右）效率高（速度快一倍）性能好，更适用于矿石的二次解体作业，是一种完全可以取代爆破和手工解体的理想设备。ql-p系列一机带多抢（汽油、柴油、电动）型液压劈裂机，改产品型号相关配置不同，价格存有差异，具体价格请来电咨询。

ql系列液压劈裂机是研制开发的新产品，它由液压泵站和分裂器两大部分组成，由泵站输出的超高压油驱动油缸产生巨大推动力，并经机械放大后即可使分裂物体按预定方向裂开。该产品主要用于建筑石材开采作业，大块矿石（金属矿.非金属矿）的二次解体，混凝土构件（水泥路面.机床基础.桥梁及房屋构件）局部和全部拆迁作业，与上述领域传统作业方式相比，具有结构简单.操作方便.作业率高.成本低.安全.节能.管理等一系列优点。与国外同类产品相比其价格低（是国外产品价格1/4左右）效率高（速度快一倍）性能好.更适用于矿石的二次解体作业，是一种完全可以取代爆破和手工解体的理想设备。ql-p系列一机带多抢（汽油.柴油.电动）型液压劈裂机，改产品型号相关配置不同，价格存有差异，具体价格请来电咨询。

电动型液压分裂机

一、分裂机简介：

分裂机是我们研制开发的新产品，分裂机由液压泵站和分裂器两大部分组成，分裂机由泵站输出的超高压油

驱动油缸产生巨大推动力，并经机械放大后即可使被分裂物体按预定方向裂开。分裂机主要用于建筑石材开采作业：大块矿石（金属矿，非金属矿）的二次解体；混凝土构件（水泥路面，机床基础，桥梁及房屋构件）局部和全部拆迁作业，与上述领域传统作业方式相比，分裂机具有结构简单、操作方便、作业效率高、成本低、安全、节能、节能管理等一系列优点。分裂机与国外同类产品相比，分裂机价格低（是国外产品价格1/4左右），效率高（速度快一倍）、性

能好、更适用于大块岩矿石的二次解体作业。ql-p38分裂机是一种完全可以取代二次爆破和手工解体的理想设备。

二、分裂机的主要性能：

无震动、无冲击、无噪音、无粉尘、数秒钟内可完成分裂，工作效率高可控分裂、拆除非，分裂尺寸精确重量适中、操作简单、维护保养方便可在室内和狭窄场地进行拆除工作

三、分裂机特点：

1.安全性
此分裂机在静态液压环境下可控制性的工作，不会像爆破机和其它冲击性拆除、凿岩设备那

样，产生一些危险隐患；无需采取复杂的安全措施。

2.环保性 此分裂机工作时，不会产生震动、冲击、噪音、粉尘、飞屑等。周围环境不会受到影响，即使在人口稠密地区或室内，以及精密设备旁，都可以无干扰地工作。

3.经济性 此分裂机数秒钟可完成分裂过程，并且可连续无间断地工作，效率高，运行及保养成本很低，无需象爆破作业那样采取隔离或其它耗时和昂贵的安仁措施。

4.精确性 与大多数传统的拆除方法和设备不同，该分裂机可以预先精确的确定分裂方

向，分裂形状以及需要的出部分的尺寸，分裂精度高。

5.适用性 此分裂机人性化的外形设计和耐用性结构设计，确保了其使用简单易学，仅需单人操作，维护保养便捷，使用寿命长；分裂机和液压泵站搬运十分方便

四、分裂机的工作原理：

分裂机液压站供给60mpa的压力油到分裂枪上，分裂枪可产生几十吨的推力，分裂机推动契片向两边扩张，扩张力可达几百吨，从而使物体从内部分裂而分离。

五、液压分裂机相关技术参

数

分裂机型

号 分裂力

分裂宽度

分裂时间

钻孔直径

钻孔深度ql

-10

400 ~ 500 10

4 ~ 12

32 ~ 40

250ql-20

500 ~ 700

25 ~ 50

4 ~ 12

32 ~ 40

500ql-20a

500 ~ 700

40 ~ 80

4 ~ 12

32 ~ 40

600ql-30

500 ~ 700

25 ~ 50

4 ~ 12

45 ~ 50

500ql-30a

500 ~ 800

25 ~ 80

4 ~ 12

45 ~ 50 600

六、分裂

机主要应

用领域：

1.岩石的

分裂与破

碎 岩石开

挖(如岩石

沟渠,地基

等的开挖)

岩石或矿

石的二次

分裂(二改)

隧道挖掘

地下矿井

的挖掘与

延伸 管线

挖掘(包括

顶管中的
岩石破碎,
小型隧道
挖掘等)

2.采石场
荒料的开
采 大理石
花岗岩
砂岩

3.素混凝
土和钢筋
混凝土的
拆除 素混
凝土和轻
型钢筋混
凝土结构
的拆除 加
强型钢筋
混凝土结
构的拆除
在封闭场
所和难以
接近的空
间的拆除
作业 在狭
窄空间的
拆除作业
岩石和混
凝土墙壁
拆除 混凝
土桩头剔
除
烟囱拆除
大块混凝
土的二次
分裂(如混
凝土废物
回收场的
二次破碎
等)

4.冶金行
业的应用
电解铝厂
电解槽大
修 碳素厂
碳块的破
碎 各种炉
窑耐火砖

衬的拆除

<返回>

copyright by 2007 德州金锐液压机具厂 all rights reserved 电话：0534-2951211 传真：0534-2491

by

<返回>