

# 供爱普生TM-C3520彩色标签打印机

产品名称	供爱普生TM-C3520彩色标签打印机
公司名称	天津厚德海诚科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱普生 型号:TM-C3520
公司地址	天津市南开区华苑产业园海泰华科三路1号华鼎智地6-1109
联系电话	022-23772169 18621791317

## 产品详情

高质量、个性化的全彩色标签打印机按需输出的卓越体现

设计精巧，节省更多空间

适用多种标签打印介质，为标签输出提供更多打印方案

独特的分体墨盒设计，超大限度的减少标签输出成本

标配自动切刀，大大提高标签输出效率

型号 TM-C3520

打印功能

打印模式 按需全彩色喷墨（微压电打印技术MicroPiezo）

进纸设计 卷纸 / 折叠纸

打印速度 Max. 85 mm / sec.（速度模式，360 x 360 dpi 分辨率下，打印104mm宽度标签）

打印分辨率 360 x 360 dpi / 720 x 360 dpi

打印接口 高速 USB2.0 / 以太网口100BASE-TX / 10BASE-T

切刀 普通纸/模切标签（普通介质 / 喷墨介质 / 合成介质）：1,500,000 cuts

连续标签（普通介质 / 喷墨介质）：750,000 cuts

## 墨水

类型 颜料墨水

颜色 C, M, Y, K四色分离墨水

## 内置条码

一维码 Barcode: UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN8 (EAN), Code39, ITF, Codabar,

Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated,

GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded

二维码 Two-dimensional symbols: PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked,

GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix,

Aztec Code

## 纸张介质

类型 普通纸, 喷墨纸, 合成纸, 光泽纸

规格尺寸 卷纸: 30 - 108 mm

模切标签纸: 30 - 112 mm

折叠纸: 50 - 108 mm

模切折叠标签纸: 50 - 112 mm

可打印尺寸 模切标签纸: 25.4 - 108 mm

模切折叠标签纸: 46 - 108 mm

纸张厚度 卷纸: 0.084 - 0.124 mm

模切标签纸: 0.129 - 0.195 mm

折叠纸: 0.124 - 0.128 mm

模切折叠标签纸: 0.161 - 0.164 mm

## 电器规格

额定电压 AC110 - 240V ( AC adaptor )

耗电量 工作状态 30W

待机状态 2.5W

## 运行环境

温度 15 - 35。 C

湿度 20 - 80%RH

外观尺寸 307 ( W ) x 283 ( D ) x 261 ( H ) mm

重量 约12kg ( 不含墨盒、维护箱、 AC adapter )