

化工仓库屋面防腐瓦 防火阻燃瓦 耐酸耐碱瓦

产品名称	化工仓库屋面防腐瓦 防火阻燃瓦 耐酸耐碱瓦
公司名称	大连凡美化学建材有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:大连凡美 型号:830 产地:大连
公司地址	辽宁大连市西岗区沿海街68号A607
联系电话	0411-87166100 15642690682

产品详情

大连凡美耐腐工业型板830型(化工仓库屋面防腐)

(纯树脂原料的防腐瓦,不腐蚀不生锈材料 耐酸瓦板 耐海水盐雾腐蚀瓦板 替代彩钢瓦)

规格: 830mm*任意长

厚度: 2.0~~~2.4mm

重量: 2.5千克/平方米

颜色: 蓝白

寿命: 30年以上

拉伸强度: 24mpa

弯曲强度: 45.6mpa

我们的服务——省心:

- 1 免费做预算;
- 2 免费寄样品确认;
- 3 免费提供檩条布置图;
- 4 复杂屋面派人指导安装;
- 5 运输途中全程帮您跟踪查询;
- 6 物流途中货物损坏,我们与物流索赔,客户不会有任何损失;

我们的产品：

- 1 材质-----坚持选用国际优质树脂原料（绝不使用回收料、不使用重钙填充料）抗老化能力更强,寿命至少30年以上;
- 2 防火阻燃-----等级UL94V-0（B1级），符合国家屋面材料防火要求，达到难燃级标准，氧指数高达到43.3%（检测报告技术要求 35% 氧指数越高 阻燃性越好）
- 3 耐强酸碱-----无反应材料，不生锈不腐蚀，替代彩钢板，至少30年不用更换，经济实用;
- 4 强度大-----三层复合芯层发泡技术结构(强度大耐冲击),
超强韧性，施工安装时可以直接踩在波峰上不开裂，重量轻，运费省;
- 5 耐高低温-----零下-40 - 零上70 之间均可使用;
- 6 并提供免费-----在不拆除原有生锈的彩钢瓦板的屋面,直接施工凡美氟塑型板的施工方案,省时省力节省成本,不影响生产;
- 7 安装更快,人工更省，凡美氟塑型板的安装不用预留伸缩孔,直接钻眼固定，瓦板握钉力强不漏雨；

重腐蚀大型钢结构工业厂房仓库屋顶防腐改造:

- 1 盐业、矿业、铝业、铝型材氧化车间、电泳生产车间、焦化厂硫铵车间、陶瓷厂房、硫化车间、酸洗车间、蓄电池厂、化工厂、轧钢车间顶棚及墙壁防腐蚀;
- 2 适用化工厂、印染厂、化纤厂、电厂、盐库的地坪、车间、天棚、墙壁防腐蚀。

3 酸池、碱池、化肥厂（氮肥磷肥钾肥等）的造料塔、仓库的天棚及墙壁防腐蚀；

4 食品厂、酒厂、酿造厂的吊顶及墙壁各种防腐蚀；

5 锅炉房房顶、驾校模拟隧道、养殖大棚、污水处理厂、电镀厂、铸造厂、锻造厂、冶炼厂、煤矿输煤栈桥、洗煤厂输煤栈桥防腐；

大连凡美化学建材有限公司