

# 中山喷砂机中山喷砂机诚信企业

产品名称	中山喷砂机中山喷砂机诚信企业
公司名称	中山市铭鑫机械设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:铭鑫机械 型号:MXJX6050 售后:质保一年
公司地址	中山市横栏镇三沙长安北路237号
联系电话	0760-87661446 13560607185

## 产品详情

中山市铭鑫喷砂机械设备有限公司

<http://www.mxpsjx.com>

喷砂机总类别：

喷砂机一般分为两大类

虹吸式喷砂机

直压式喷砂机

虹吸式喷砂机工作原理：

以空压机压缩空气为动力，以砂料为介质，压缩空气在喷枪内流过形成负压，带动砂料；将砂料引入到喷嘴口，压缩空气推动砂料，以高速喷射到工件表面，能使工件(产品)表面达到想要加工的效果。

### 2、用途

本机是以磨料为介质，以压缩空气为动力，对固体类工件表面进行喷射加工的喷砂设备。

本机适用以下类型工件的表面加工：

- 1) 适用于干式喷砂（丸）加工；
- 2) 适用于中小型零件的单件、小批量喷砂（丸）加工；

- 3) 清理热处理件、焊接件、铸件、锻件等表面的氧化皮等，清理质量可以达到Sa3级；
- 4) 清理机加工件的微毛刺、表面残留物等；
- 5) 工件喷涂、电镀前的表面预处理加工，可获得活性表面，提高喷涂、电镀层的除着力；
- 6) 玻璃表面喷绘、雕刻；
- 7) 可以在一定范围内增加或减小工件表面的粗糙度Ra值；
- 8) 改变工件表面的应力状态，能提高零件的耐磨性和疲劳强度；
- 9) 改善运动配合偶件的润滑条件，能降低运动配合偶件的运动噪音等；
- 10) 也适用于旧机件的翻新处理。
- 11)

### 3、适用工作条件

- 1) 环境条件：本机应在环境温度为-10~+45℃，相对湿度不大于85%的环境条件下正常工作；
- 2) 电源条件：单相交流电源、220v、50Hz，本机最大功率见附表-3；
- 3) 气源条件：接入本机的压缩空气表压为0.4~0.7MPa,压缩空气流量每支喷枪不小于1m<sup>3</sup>/min（1m<sup>3</sup>/min约等于7.5KW空压机）。

技术参数：手动小型喷砂机XT-6050A（见附图）

设备外形尺寸	950mm长X600mm宽X1580mm高
设备工作室尺寸	500mm长X600mm宽X600mm高
除尘箱	冲脉除尘,气流控制
除尘风机	0.37KW. 220V 50HZ
分离器尺寸	750高mmX250mm直径
照明灯	18W日光灯1只
枪的数量	1只(铝合金带碳化硼喷嘴)

外壳	2.2mm冷扎钢板焊接制成
透视窗	1个镜框
下砂斗	1个
脚踏开关	1个
工作台开孔	2个,共1双手套
正门	320mm高X600mm宽
空气压力	5 bar (kg/c m2)
总功率	0.38KW左右
总重量	0.24T

销售经理：张生 135 6060 7185

销售热线（10线）：0760-87661446

QQ咨询：1119854390

企业网址：<http://www.mxpsjx.com> 公司地址：广东省中山市横栏镇三沙长安北路238号